


单位名称：仙桃
编制时间



仙桃绿色东
2021 年

仙桃绿色东有限公司

二、排污单位自行监测方案

(一)

依据

为 D441

力发电

为重点

适用于

三、自行监测内容

(一)

废气

排污环节

焚烧炉

厂界

(二)

废水

监测

点位

废水总

排口

雨水排

放口

监测点位

焚烧烟气
排气筒

(二) 废水监测

废水自行监测

编号

DW01

YS02

pH

化学需氧量

氨氮

本项目废气监测

废气监测点位图

、检测频次：1次

(GB 16158-2019)

本项目废水监测

废水监测点位图

时，开盖静置 10 分钟

后，用 100mL 水样

置于 100mL 量筒中

■ 废水

1 废水

备注

噪声

测项目

Leq

监测

图

噪声
监测
点
图

四、排放标准

标准号	排放标准	表
GB16297-1996	大气污染物综合排放标准	表
GB18485-2014	生活垃圾焚烧污染控制标准	表
		表
		表
		表
		表
		表
		表
		表
		表
		表
GB14554-93	恶臭污染物排放标准	表
		表
		表
		表
		表
标准号	排放标准	表
GB/T 31962-2015	污水排入城镇下水道水质标准	表

五、监测

(1)

废气、废水

检测类别

有组织废气

废水

方法

检测控制

水监测

汞及其化合物

项目

一氧化

参数

氯化

镉, 砷, 铅, Sb, Cr

化合物

砷, 铅, 镉, Sb, Cr

化合物

Co

噻

力 (以 Cd+T

颗粒

钴, 铜, 镍

化合物 (以 Cu+Mn+Ni

氧化

氧族类

氨物

硫化

臭气

硫化

悬浮

化

学需

五日生化

氨氮

总氮

需氧量

控制

水监测

汞及其化合物

项目

一氧化

参数

氯化

镉, 砷, 铅, Sb, Cr

化合物

砷, 铅, 镉, Sb, Cr

化合物

Co

噻

力 (以 Cd+T

颗粒

钴, 铜, 镍

化合物 (以 Cu+Mn+Ni

氧化

氧族类

氨物

硫化

臭气

硫化

悬浮

化

学需

五日生化

氨氮

总氮

需氧量

下。

分析方法

法一览

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

污染源

定污染源

污染源

污染源

和废气

和废气

空气和

污染源

污染源

空气

和

空气

水质

水质

水质

水质

(2) 监督检查

1) 监督检查

证上岗。所有

(2) 有

397-2007利

373-2007的

(3) 监

确保数据

(3) 应

1) 应

(2) 及

(3) 接

(4) 应

公司

社会监督。

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

单位

