



181712050064

项目名称

委托单位

检测类别

报告日期

检测报告

提检字

白桃绿

白桃绿

北地院

检测



迅康

健康

1.2

本

2.2

本

3.2

本

4.2

责

5.2

委

司

6.2

委

议

7.2

不

8.2

本

密

9.2

本

10.

再

11.

法

12.

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

见

如

再

做

本

法

检测

1、委

2、项

3、项

4、采

检测

测点

检测

检测

固

废

采

时

202

2.9.22

二、检测

固

体

结

果

检测

点

1#1

2#2

注:

技术

三、质量

公

司

1、参

2、检

3、检

测

仪

器

器

器

器

器

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

公

司

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测



- 4、样品的采集、保存、运输、贮存按照《HJ/T 24-2008》进行。
- 5、检测报告实行三级审核。
- 质控汇总结果符合4°。

表 4 固

	检测项目	
	热灼减率	

四、检测项目分析方法、主要仪器设备

本项目所使用的检测仪器及检

检测类别	检测项目	检测方法
固体废物	热灼减率	固体灼减率的热灼减率的方法HJ 1024-20

4.1 热灼减率检测原理

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在

热灼减率是指固体废物在



迅捷检测

报告编号

01

01

01

附图1 监测点位分布图



附图2 现场监测点位图



编制: 郭

日期: 2022

郭

0.2

