



检测报告 TEST REPORT

委托单位:

编号: ZK2108301204A4

项目名称:

检测类别:

江西特斯特环境检测有限公司
源有限公司年度第三
方再生能源检测
方环保检测
委托检测

江西
Jiangxi

志科检测技术有限公司
ZK Testing Technology Co., Ltd.



声

一、本报告须经
后方可生效；

二、对委托单位
编制人、审核人及
无法复现的样品，不

三、本公司对排
自行采集的样品，
四、用户对本报
受理申诉。

部提出申诉。申诉
告真实性、合法性
理。

五、未经许可，
告提供的检测数据
变用来访、来电、来
变更及不当使用均
行为追究法律责任的

六、我公司对本
不得复制本报告(全
属违法，其责任人将
的权利。

本报告的检测数据保

签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章

仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。

、适用性、科学性负责。

若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服

信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受

文复制除外)；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、

承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法

保守秘密。

地址：江西

邮政编码：3302

电话：079

省 南昌市 南昌县

200

1-82205818

小蓝经济技术开发区金沙一路 1069 号



委

项

57

100

檢

100

檢

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

檢

10

告

04A4

测

ZK2102301

采样表

(1) 有组织废气检测结果

采样日期

2021.12.22

检测项目及测试结果

采样点位置

频次

样品编号

实测浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)折算浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)排放速率
(kg/h)实测浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

#烟囱

第一次

ZK2102301

6.69

0.00

 5.34×10^{-4}

0.816

第二次

ZK2102302

0.03

1.28

 1.14×10^{-4}

0.313

第三次

ZK2102303

0.09

0.282

 8.77×10^{-5}

0.251

最低检出量

《生活垃圾焚烧污染控制标准》

(GB18485-2014)

0.01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

以镉+砷+铅+汞+钴+铜+锰+镍

0.00

采样表

(1) 有组织废气检测结果

采样日期

2021.12.22

检测项目及测试结果

采样点位置

频次

样品编号

实测浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)折算浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)排放速率
(kg/h)实测浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

#烟囱

第一次

ZK2102301

322

29

 2.57×10^{-2}

13.7

第二次

ZK2102302

288

25

 2.30×10^{-2}

10.2

第三次

ZK2102303

280

22

 2.25×10^{-2}

10.8

最低检出量

《生活垃圾焚烧污染控制标准》

(GB18485-2014)

0.15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

以镉+砷+铅+汞+钴+铜+锰+镍

0.00

(以镉+砷+铅+汞+钴+铜+锰+镍)

废气检测:

明 结: 是

0830 130474

组织废气检测

期 吉

续表 (1)

采样点位置	采样位置
1# 烟囱	
《生活垃圾	
(GB	

管道及

采样位置	采样位置
1# 烟囱	

2.22		测试结果		镉	
实测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		排放速率 (kg/h)	
3.60		3.24		2.87×10^{-5}	
0.388		0.346		3.10×10^{-5}	
0.320		0.288		2.58×10^{-5}	
		0.005 μg			
		100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (以镉+铊计)			

检测 报告

ZK2108301204A4

续表 (1)

检测结果

2021.12.22	
检测项目及测试结果	
采样编号	折算浓度 (µg/m³)
2109101	0.119
2109102	0.104
2109103	0.097
3×10 ⁻³ µg/m³	
50 µg/m³	

截面积 (m²)	含氧量 (%)	烟温 (°C)	含湿量 (%)	平均速度 (m/s)
3.1416	9.3	136	21.3	14
3.1416	9.5	135	21.0	13
3.1416	9.7	135	21.5	13

附表1 检测点位、项目

检测类别	测点名称
有组织废气	1#烟

附表2 检测依据一览表

检测类别	分析项目
有组织废气	砷
	铈
	铬
	钴
	铜
	锰
	镍
	钨
	镉
	铅
	汞

注：标准限值由客户提供

