



检测报告

TEST REPORT

编号: ZK2108301202C



委托单位:	江西特斯汀环境检测
项目名称:	鄱阳县绿色东方再生能源 第三方环保检
检测类别:	委托检测



江西志科检测技术有限公司

Jiangxi ZEK Testing Technology





一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司公章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告之日起七个工作日内，来电、来函、电子邮件的方式均可向本公司提出申诉。申诉采用来访或书面方式均可受理。

五、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对报告内容的篡改、伪造、变更及不当使用均属违法行为，其责任人将承担相关法律责任及经济赔偿，本公司保留追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密



地 址：江西省 南昌市 南昌县 小蓝经济技术开发区金沙大道1111号

邮政编码：330200

电 话：0791-82205818





委托单位	
项目名称	
联系人	
检测单位	江西
委托方式	
样品类别	
采样日期	
检测目的	受江西特斯 三方环保检
检测内容	
检测依据	二噁英类： 二噁英类：我 二噁英类：固
检测结果	环境空气检测 有组织废气检
检测仪器	2040C 超大流 Thermo DFS
编制： 蔡梦婷	
审核： 廖展吟	
签发： 郭明	



7

命

601

401

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible][illegible]

Age Group	Male	Female
0-14	10	15
15-24	85	75
25-34	65	55
35-44	45	35
45-54	35	25
55-64	25	15
65-74	15	10
75-84	10	5
85+	5	5



表(2)

杓

TZK210901490

检 测 报

ZK21083012^{02C}

编号

样品状态

002601

002602

002603

(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水

以下空白

《生活垃圾焚烧污染控制标准》
最高不得超过 0.1ngTEQ/N^{m³}。



22K 检测

2EK
帝|科|检|测

样品名称	
二噁英	
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8
	1,2,3,7,8
	1,2,3,4,7,8
	1,2,3,6,7,8
	1,2,3,7,8
	1,2,3,4,6,7,8
	2,3,4,6,7,8
多氯二苯并吡喃	1,2,3,7,8
	1,2,3,4,7,8
	1,2,3,6,7,8
	1,2,3,7,8
	2,3,4,6,7,8
	1,2,3,4,6,7,8
	1,2,3,4,7,8
二噁英测定浓度	

[注]: N.D.指低

记录

	701
换算浓度	
单位: pgTEQ/kg	
	0.01
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
1	0.000
01	0.000
	0.00
5	0.00
5	0.0
	0.00
	0.002
1	0.000
1	0.000
1	0.000
01	0.000
01	0.000
01	0.0000
0	

始 记 录

3)	701
换算浓度	
单位: pgTEQ/Nm ³	
×1	0.0036
×0.5	0.0028
×0.1	0.00040
×0.1	0.00042
×0.1	0.00041
×0.01	0.000013
×0.001	0.000021
×0.1	0.0048
×0.05	0.0024
×0.5	0.028
×0.1	0.0047
×0.1	0.0025
×0.1	0.00022
×0.1	0.00029
×0.01	0.00093
×0.01	0.00025
×0.001	0.00010
052	

多氯
苯并
对二
噁英

氯二
苯并
呋喃

噁英测定浓度

[注]: N.D.指

ZK210830125

高分辨气相色谱-质谱仪

品名	规格	单位
品编号	TZK2109014801	
品名	检出限	
品名	单位: ng/g	
3,7,8-T ₄ CDD	0.00054	
3,7,8-P ₅ CDD	0.00098	
3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00076	
3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00052	
3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00051	
3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.00035	
3,4,7,8-P ₅ CDD	0.0017	
3,7,8-T ₄ CDF	0.00024	
3,7,8-P ₅ CDF	0.00064	
3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00080	
3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00033	
3,6,7,8-H ₆ CDF	0.00042	
3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00063	
3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00055	
3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.00073	
3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00094	
3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0010	

单位: ngTEQ/kg

[注] 变

一、低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出

高分辨气相色谱

样品编号		ZK210901
二噁英类		检出限
		单位: ng
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0009
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0008
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0007
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0007
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0007
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0003
	O ₈ CDD	0.0012
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0003
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0008
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.0009
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0003
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0003
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0005
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0002
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0006
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0004
O ₈ CDF		0.0007
二噁英测定浓度		单位: ngTEQ/kg

[注]: N.D.指低于检出限, 计算毒性当量浓度

样品名称		
二噁英		
多氯二苯并呋喃	2,3,7,8	TD
	1,2,3,7,8	CL
	2,3,4,7	6C
	1,2,3,6,7	6C
	1,2,3,7,8	6C
	1,2,3,4,6,7	7C
多氯二苯并呋喃	O ₈ C	
	2,3,7,8	2D
	1,2,3,7,8	CL
	2,3,4,7,8	CL
	1,2,3,4,7,8	6C
	1,2,3,6,7,8	6C
	1,2,3,7,8	6C
	2,3,4,6,7,8	7C
	1,2,3,4,6,7	7C
	1,2,3,4,7,8	6C
	O ₈ C	
二噁英测定浓度		
平均含氧量 (%)		
11%含氧量换算后二噁英		

[注]: N.D.指低

报 告

7108301202C

气相色谱仪分

样	900-603	取样量 (g)
二	0.01	组份浓度
	mg/m ³	单位: ng/N
多氯	0.00	N.D.(≤ 0.00)
苯并	0.00	N.D.(≤ 0.00)
对二噁英	0.00	N.D.(≤ 0.00)
	0.00	0.010
	0.00	0.0080
	0.00	0.055
	0.00	0.056
	0.00	0.023
	0.00	0.018
	0.00	0.028
	0.00	0.022
	0.00	0.025
	0.00	N.D.(≤ 0.00)
	0.00	0.024
	0.00	0.071
	0.00	0.012
	0.00	0.056
二噁英测定浓度		
平均含氧量 (%)		
11%含氧量换算后		

[注]: N.D.指

以12检出限计。

高

样品编号

二噁英类

多氯二苯并呋喃

2,3,7,8-T₄CDD

1,2,3,7,8-P₅CDF

1,2,3,4,7,8-H₆CD

1,2,3,6,7,8-H₆CD

1,2,3,7,8,9-H₆CD

1,2,3,4,6,7,8-H₇CD

O₈CDD

2,3,7,8-T₄CDF

1,2,3,7,8-P₅CDF

2,3,4,7,8-P₅CDF

1,2,3,4,7,8-H₆CDI

1,2,3,6,7,8-H₆CDI

1,2,3,7,8,9-H₆CDI

2,3,4,6,7,8-H₆CDI

1,2,3,4,6,7,8-H₇CE

1,2,3,4,7,8,9-H₇CE

O₈CDF

[注]

测定浓度 单位: µg

[]: N.D.指 低于检出限

样品编号

编号: KZK2

采样内标

09001301

项目

37C	14-2378-TCDD
13C	12378-TCDF
13C	12378-PeCDF
13C	123478-PeCDF
13C	123478-HxCDF
13C	123678-HxCDF
13C	1234678-HxCDF
13C	123789-HxCDF
13C	1234678-HpCDF
13C	1234789-HpCDF
13C	12378-TCDD
13C	12378-PeCDD
13C	123478-HxCDD
13C	123678-HxCDD
13C	1234678-HpCDD
	¹³ C-OCDD

样品编号






编号: KZK2

采样内标

09001401

项目

37C	14-2378-TCDD
13C	12378-TCDF
13C	12378-PeCDF
13C	123478-PeCDF
13C	123478-HxCDF
13C	123678-HxCDF
13C	1234678-HxCDF
13C	123789-HxCDF
13C	1234678-HpCDF
13C	1234789-HpCDF
13C	12378-TCDD
13C	12378-PeCDD
13C	123478-HxCDD
13C	123678-HxCDD
13C	1234678-HpCDD
	¹³ C-OCDD



检测

ZK2108012022

样品编号: FZK210900260¹

项目	
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD
	¹³ C-2378-TCDF
	¹³ C-12378-PeCDF
	¹³ C-23478-PeCDF
	¹³ C-123478-HxCDF
	¹³ C-123678-HxCDF
	¹³ C-234678-HxCDF
	¹³ C-123789-HxCDF
净化内标	¹³ C-1234678-HpCDF
	¹³ C-1234789-HpCDF
	¹³ C-2378-TCDD
	¹³ C-12378-PeCDD
	¹³ C-123478-HxCDD
	¹³ C-123678-HxCDD
	¹³ C-1234678-HpCDD
	¹³ C-OCDD

样品编号: FZK210900260²

项目	
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD
	¹³ C-2378-TCDF
	¹³ C-12378-PeCDF
	¹³ C-23478-PeCDF
	¹³ C-123478-HxCDF
	¹³ C-123678-HxCDF
	¹³ C-234678-HxCDF
	¹³ C-123789-HxCDF
净化内标	¹³ C-1234678-HpCDF
	¹³ C-1234789-HpCDF
	¹³ C-2378-TCDD
	¹³ C-12378-PeCDD
	¹³ C-123478-HxCDD
	¹³ C-123678-HxCDD
	¹³ C-1234678-HpCDD
	¹³ C-OCDD

检

样品编号: FZK2109002603

项目	
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378
净化内标	¹³ C-2378
	¹³ C-12378
	¹³ C-23478
	¹³ C-123478
	¹³ C-123678
	¹³ C-234678
	¹³ C-123789
	¹³ C-1234678
	¹³ C-1234789
	¹³ C-2378-
	¹³ C-12378-
	¹³ C-123478-
	¹³ C-123678-
	¹³ C-1234678-
	¹³ C-OC

样品编号: GZK2109001301

项目	
净化内标	¹³ C-2378-
	¹³ C-12378-
	¹³ C-23478-
	¹³ C-123478-
	¹³ C-123678-
	¹³ C-234678-
	¹³ C-123789-
	¹³ C-1234678-
	¹³ C-1234789-
	¹³ C-2378-
	¹³ C-12378-
	¹³ C-123478-
	¹³ C-123678-
	¹³ C-1234678-
	¹³ C-OC
