

stt



检测报告

TEST REPORT

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
project name

委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
Client

受检单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
Testing Unit

受检单位地址: 仙桃市干河办事处郑仁口村四组
Address


检测类别: 委托检测
Type

编制日期: 2021年11月26日
Date

湖北求实检测技术有限公司

Hubei QS Testing Technology Co., Ltd.

Two to 1 武汉东湖新技术开发区黄龙山北路4号
the east of three floor at Donger Industrial Park



[illegible]

报告编号: BQSBG202111
Test Report

接上表

生产工单编号	类别
HE 202105101003	固体废物

4. 检测项目、检测方法

类别	检测项目	检测方法
地下水	pH 值	便携式 pH 计法
	耗氧量	生活饮用水标准
	氯化物	水质 氯离子 水质 GB/T 12343-2008
	氟化物	生活饮用水标准
	汞	水质 汞 水质 GB/T 12343-2008
	砷	水质 砷 水质 GB/T 12343-2008
	六价铬	生活饮用水标准
	铅	生活饮用水标准
	镉	水质 镉 水质 GB/T 12343-2008
	铜	水质 铜 水质 GB/T 12343-2008
	锌	水质 锌 水质 GB/T 12343-2008
	锰	水质 锰 水质 GB/T 12343-2008
	镍	水质 镍 水质 GB/T 12343-2008



报告编号: HBQSI
Test Report 3G20211101

接上表

类别	检测项目	检测方法
废水	pH 值	便携式分析仪方法, pH 保护盒
	悬浮物	水质
	化学需氧量	水质 化学需氧量
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量
	氨氮	水质 氨氮
	总磷	水质 总磷
	动植物油	水质 动植物油
	石油类	水质 石油类
有组织废气	汞	《空气和废气污染控制标准》(2018年)第五类
	氟	
	氯	
	铬	
	砷	
	镍	
	铜	
	锰	
	钾	
	钛	
无组织废气	颗粒物	环境
	氨	环境

报告表

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

硫化氢

臭气浓度

汞

砷

硒

六价铬

铜

锌

铅

镉

镍

铬

铍

钡

含水率

热灼减率

厂界噪声

空气

《空气

版增

年 第

空气

固体

微波

固体

感

城市

221-2

固体

工业

注: “-”表示方法中不涉及检测

备注

检出限

g/m³

<10⁻³

ng/L

×10⁻⁵

ng/L

0×10⁻⁴

ng/L

0×10⁻⁴

ng/L

×10⁻³

g/L

0.01m

g/L

0.01m

g/L

0.03m

g/L

0.01m

g/L

0.02m

g/L

0.02m

g/L

<10⁻³

g/L

0.06m

g/L

0.2%

5. 质量保证和质量控制措施

按照《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T 373-2021)、《大气污染物无组织排放监测技术规范》(HJ 55-2020)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定行质量保证和控制:

- 5.1 参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- 5.2 检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内。
- 5.3 现场检测及样品的采集、保存、运输、分析均按照标准、技术规范进行。
- 5.4 现场采样及检测仪器在使用前进行校准,校准合格。
- 5.5 现场携带全程空白样、采集平行样,实验室内明码平行样、质控样品的测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 5.6 检测报告实行三级审核。



报告编号: IBOS-2021-0001
Test Report

6. 检测

6.1 地下水检测结果

采样日期	检测点位
------	------

2021.11.10	项目上 000m 内)
	项目厂 区内)

报告编号: HBCS-B G2021
Report
Test F

表
接上表
日期
采样

2021.11.10	3# (1000m 处)
------------	--------------

备注: 1、“检出限”由企业提供。
值要

6.2 水检测

采样日期

2021.11.10	1# (总变)
	2# (户房冷)

备注: 1、“检出限”由企业提供。
中 B 级



报告编号: HB
Test Report QSBG202111010

6.3 有组织
废气检测结果

采样日期	检测点位
2021.11.10	1#废气排 气筒



报
Te

接

采

20

备
值:

报
告

Test R

附

件

日期

20

21

6.

4

金
项

初
测

安

初
化

臭
气

备
注

注：
银值

出。

件

2

02



报告编号: H
报告日期: 2021.11.10
检测地点: 2#(飞灰收集器出口)
检测项目: 颗粒物(浸出液)
检测点位: 1#(炉渣出口), 2#(飞灰收集器出口), 3#(炉渣出口)
检测日期: 2021.11.10
检测时间: 11.10
天气状况: 晴
检测标准: 依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

检测结果
检测点位: 1#(厂界东侧外 1m), 2#(厂界南侧外 1m), 3#(厂界西侧外 1m), 4#(厂界北侧外 1m)
检测结果: 1#(54), 2#(52), 3#(54), 4#(52)
检测标准: 依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
检测人员: 胡蓉
审核: 胡蓉


第 1 次
1.1×10 ⁻⁴
0×10 ⁻⁴ L
88×10 ⁻³
×10 ⁻³ L
0.01L
0.45
0.03L
0.01L
0.02L
0.02L
4×10 ⁻³ L
1.56
20.0
1.84
1.83

检测结果 [dB(A)]
54
52
54
52

风速: 3.6m/s;
标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

次	标准限值	单位
10 ⁻⁴	0.05	mg/L
10 ⁻⁴ L	0.3	
10 ⁻³	0.1	
10 ⁻³ L	1.5	
1L	4	
0.49	10	
0.3L	0.25	
0.01L	0.15	
0.02L	0.5	
0.02L	4.5	
0.03L	0.02	
154	25	
1.1	/	%
20.73	/	%
1.86	/	%

检测结果	标准限值 dB(A)
47	昼间 50, 夜间 50
48	
48	
49	
52	



部分照片


附图 2: 现场采样




大门



地下水 2#




水 1#



水 3#

stt





排 T^e
排

抄



物 1




废气 6#

废物 2#

接上表



噪声 1#



噪声 3#



噪



噪