

stt



检测

RESISTANCE

EMERGENCY

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

受

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

有限公司


检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司



山北路
dust
In

stt

明
on

cial S
报告, seal f
or, the 经涂
e aud

le fo
宣传
r sam
withou 等商
用, 请 at the
ant to 与松

向松 use
ed the 测色
is rel
所附
of 排放
s ampli
的所
anle 有记
s the

1. 任务来源

湖北求实检测技术有限公司
托,于2021年10月12日
测,并于2021年10月1

2. 基本情况

仙桃绿色东方环保发
理能力为1000吨/天,年
废气,经过SNCR脱硝+
理后排放。

3. 检测方案

生产单编号	类别
HBQSSC20211011006	组织废气
	固体废物

4. 检测项目、检测方法

类别	检测项目	检测方法
有组织废气	汞	《空气和废气 标准》(GB 3095-2012) 附录A.4.4 冷原子荧光法
	镉	《空气和废气 标准》(GB 3095-2012) 附录A.4.4 电感耦合等离子体原子吸收光谱法
	铅	
	铬	
	钴	
	镍	
	锑	
	铜	
	锰	
	砷	
	钛	

接上

类别	检测项目
固体废物	热值

5. 质量保证和质量控制

按照《固定污染源废气 373 对材料的全过程进行

5.1 参加检测的

5.2 检测仪器设备

5.3 现场检测及

的规范进行

5.4 现场采样及

5.5 现场携带

明确进行、质控样品

5.6 检测报告实行

方法

名称

24 小时的测定 重量法
—2019

包

质量保证与质量控制
制样技术和控制。

均持有上岗证
主管部门核定合格
保存、运转

使用前进行校
样、采集平行样
等措施对检测

6. 检测

6.1 有则结果

采样组织废气检测结果

日期	检测点位	检测项目	检测频次	实测浓度 (mg/m ³)
2021.11.02	1#(1号炉废气排气筒)	汞	1	1.30
			2	1.60
			3	1.47
		铅	1	8×10 ⁻⁴
			2	8×10 ⁻⁴
			3	8×10 ⁻³
		砷	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³
		铬	1	0.14
			2	0.15
			3	0.10
		锰	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³
		铜	1	8.1×10 ⁻³
			2	8.2×10 ⁻³
			3	7.5×10 ⁻⁴
		钴	1	8×10 ⁻⁴
			2	8×10 ⁻⁴
			3	8×10 ⁻³
		镍	1	1.8×10 ⁻³
			2	2.0×10 ⁻³
			3	1.9×10 ⁻³
		钒	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³
		钾	1	9×10 ⁻³
			2	9×10 ⁻³
			3	9×10 ⁻³
		钠	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³

日期	检测点位	检测项目	检测次数	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	最高允许排放浓度(mg/m ³)
2021.10.12	2#(2号炉废气排气筒)	汞	1	1.80×10 ⁻⁴	1.61×10 ⁻⁴	0.2
			2	1.85×10 ⁻⁴	1.62×10 ⁻⁴	
			3	2.05×10 ⁻⁴	1.81×10 ⁻⁴	
		镉	1	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	0.1
			2	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
			3	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
		铅	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	1.6
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	7×10 ⁻³	
		铬	1	8×10 ⁻³	8×10 ⁻³	/
			2	9×10 ⁻³	8×10 ⁻³	
			3	9×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
		钴	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	/
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	
		镍	1	6.8×10 ⁻³	5.4×10 ⁻³	/
			2	6.1×10 ⁻³	5.8×10 ⁻³	
			3	6.6×10 ⁻³	7×10 ⁻⁴	
		铈	1	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	/
			2	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
			3	8×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻³	
		铜	1	1.5×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	/
			2	1.3×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	
			3	1.7×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
		锰	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	/
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	8×10 ⁻⁴	
		砷	1	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	/
			2	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	
			3	9×10 ⁻⁴	2×10 ⁻³	
		钨	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	/
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	

备注: 1、
值: 3、

依据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)

表3中标准限

报告
Test 编号: HBQSBG20211011006
Report

附件:

日期:

废气排气筒烟气参数

检测点位	检测项目
1#(1号炉废气排气筒)	汞 镉、铅、铬、砷、镍、锑、铜、锡、锑、砷、铊
2#(2号炉废气排气筒)	汞 镉、铅、铬、砷、镍、锑、铜、锡、锑、砷、铊

2021.10.12

6.2

固体废物检测结果

采样

日期

2021.10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

10.12

编制:

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

审核:

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

检测结果

第2次

1.64

1.68

签发:

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

胡蓉

附图 1: 采样点位置示意图



附图 2: 现场采样照片



stt

编号: HBQSBG202110006
报告 Report
Test
表
接上



有组织废气



固体废物



有组织废气 2#



固体废物 2#

第 7 页 共 8 页

电话: 027-5933 4026

网址:

stthbas.com

客服邮箱:

网址: www.stthbas.com