



171100111484



羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯

PROCESS

羅洛賽斯

PROCESS

羅洛賽斯

PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS



检 验 检 测 报 告 说 明


一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起五天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。

二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。

三、本检测站出具的检测报告，一律加盖“检测专用章”方能生效，特此说明。



“扫一扫”即可访问



普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯 PROCESS

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

普洛赛斯

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(5)-36-13

报告编号: 2022S020024

检测结果

共 2 页 第 2 页

普洛赛斯 PROCESS

样品来源	检测项目	单位	检测结果	
			干基	湿基
	含水率	%	/	26.26

普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯

普洛赛斯

大甲路面	检测项目	单位	检测结果	检测结果
	含水率	%	6.88	26.26
	砂当量	mm	30.82	30.82
	液限	mm	39.35	39.35
	塑限	mm	12.77	12.77
	塑性指数	mm	26.58	26.58
	有机质含量	mm	10.36	10.36
	回弹模量	mm	/	/
	抗冲刷	mm	/	/
	抗滑	mm	/	/
	厚度	mm	1.77	1.77
	厚度	mm	1.77	1.77

备注: 本检测报告仅对检测项目负责, 不承担一切连带责任。检测结果仅供参考, 不作为法律依据。

普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯 PROCESS