



西志

iangxi ZE

科检

EK Test

限公司

Co., Ltd.



委托单

项目名

检测类

检

TE

测

ST

告

T

编号: ZK

江

位:

鄱

称:

江西

别:

县绿色

限公司


公司年 度第三





2014

变个



委托单位	
项目名称	
联系人	
检测单位	江西志科检测有限公司
委托方式	
样品类别	
采样日期	
检测目的	受江西新特斯江 方环保检测有
检测内容	见附表 1
检测依据	见附表 2
检测结果	有组织废气
编制: 胡艳	
审核: 蔡哲峰	
签发: 吕明	



表(1)有组织废气检测结果


采样日期		采样频次	样品
采样点位			
1#烟囱	第一次	FZK 01	
	第二次	FZK 01	
	第三次	FZK 01	
最低检出量			
《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)			

续表 (1) 有组织废气检测

采样点		采样日期	采样频次	样品名称
采样点位				
1#烟囱		第一次	FZK010	
		第二次	FZK010	
		第三次	FZK010	
最低检出量				

《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)

2 告



检测项目		检测结果	标准值
排放速率 (kg/h)	实测浓度 (μg/m³)		
7.39×10 ⁻⁵	0.06		
1.73×10 ⁻⁴	0.05		
1.36×10 ⁻⁴	0.05		
同+镍			

检测项目		检测结果	标准值
排放速率 (kg/h)	实测浓度 (μg/m³)		
1.08×10 ⁻³	0.24		
9.95×10 ⁻⁴	0.25		
1.36×10 ⁻³	0.22		
同+镍			

续表 (1)

采样	
采样点位	
1#烟囱	第
	第
	第
最低	
《生活垃圾焚	
(GB18	

续表 (1)

采样	
采样点位	
1#烟囱	
最低	
《生活垃圾焚	
(GB18	

检

ZK

采续表 (1)

() 有组织废气检测结果

采样日期

1 样点位

频次

样品编号

实测浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

烟囱

第一次

FZK2109
010501

12.0

第二次

FZK2109
010502

12.0

第三次

FZK2109
010503

12.5

最低检出量

《生活垃圾

焚烧污染控制标准》
(GB 18485-2014)

(以

管道及

废气参数

采样位置

频次

排气筒
高度(m)

截面积
(m^2)

烟囱

第一次

80

3.1416

第二次

80

3.1416

第三次

80

3.1416

A 4x4 grid of 16 small images showing various stages of a plant's growth, from seedling to mature plant. The images are arranged in a grid, with each row and column showing a different stage of development. The plants are shown in various colors, including green, yellow, and brown, and are set against a white background. The images are arranged in a grid, with each row and column showing a different stage of development. The plants are shown in various colors, including green, yellow, and brown, and are set against a white background.

检测

ZK210

附表1 检测点位、项目一览表

检测类别	测点名称	
有组织废气	1#烟囱	

附表2 检测依据一览表

检测类别	分析项目	
有组织废气	砷	《空气和废气颗粒物中定电感耦合等离子体质谱单）HJ 657-2013
	锑	
	铬	
	钴	
	铜	
	锰	
	镍	
	铊	
	镉	
	铅	
	汞	《空气与废气监测分析方法》5.3.7.2

注：标准限值由客户提供，仅供参考。

***报告结束

志|科|检|测

志|科|检|测

志|科|检|测

志|科|检|测