191412341365
有效期至：2025年04月01日

检 测 报 告

报告编号：JXTST/R2022030301

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

采样日期：2022-03-03～2022-03-04

检测日期：2022-03-03～2022-03-11

签发日期：2022-03-21

检测类型：委托检测

江西特斯汀环境检测有限公司
Jiangxi Environmental Testing Co.,Ltd

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无本公司骑缝“检验检测专用章”、“CMA”章及批准人签字无效。

2. 对本报告的任何增删、涂改无效。

3. 对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向本公司提出。

检测类型	委托检测	联系方式	18206248363
检测类别	废水、地下水、废气、噪声、固废		

样品信息

样品类型	采样点位	采样日期	样品编号	样品状态
地下水	污染井☆2#	2022-03-03	S2022030302	无色无臭透明

	1	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989	重量法	万分之一天平 /TST2018017
					标准 COD 消解仪 /TST2018074
	3	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(8.1	称重法	万分之一天平 /TST2018017
水和废水	8	*硝酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱法	离子色谱仪 /JH2019-JC-006
	9	*亚硝酸盐			
	10	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989	硝酸银滴定法	/
	12	镉	和废水监测分析方法》（第四版）第三篇第四章十（四）国家环境保护总局（2002年）		
	13	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧		原子荧光光度计

检测标准及使用仪器（续）

检测类别	序号	检测项目	方法依据	分析方法	仪器设备及编号
	18	*臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	三点比较式臭袋法	/
	20	氨	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 618-2011	重量法	万分之一天平
	21	臭气浓度	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 618-2011	重量法	万分之一天平
					电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9123A
	24	*汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.3.7.2 国家环境保护总局	原子荧光法	海光 AFS-230E
	25	*镉			
	26	*铊及其化合物			
	27	*锑			
有组织废气	28	*砷	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（第 1 号修改单）	ICP-MS	Agilent 7900
	29	*铅			

报告编号：JXTST/R2022030301

检测结果 1（废水）

序号	检测点位	检测日期	检测项目	数值				标准限值	单位
				第一次	第二次	第三次	平均值		
1		2022-03-04	悬浮物	10	13	12	12	30	mg/L
2		2022-03-04	化学需氧量	9	7	8	8	60	mg/L
3		2022-03-04	氨氮	2.146	2.376	1.954	2.159	10	mg/L
4	渗滤液外	2022-03-09	总铬	1L	1L	1L	1L	100	mg/L

果 2（地下水）

数值			限值	单位
☆1#	污染井☆2#	场散井☆3#		
0	4498	4489	1000	mg/L
	1.6	1.4	3.0	mg/L
	40.4	45.5	450	mg/L
	0.122	0.179	0.50	mg/L
	0.869	0.880	250	mg/L
	0.817	0.016L	20.0	mg/L

检测结果

序号	检测日期	检测项目	本底井
1	2022-03-04～2022-03-07	溶解性总固体	479
2	2022-03-04	高锰酸盐指数	1.9
3	2022-03-04	总硬度	44.7
4	2022-03-04	氨氮	0.199
5	2022-03-04～2022-03-05	*硫酸盐	0.647
6	2022-03-04～	*硝酸盐	0.830

检测有限公司（2014123414X），邻*的 pH 为色标比

该方法检出限

备注：1.带*的硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐分包给西北志科检测技术有限公司（181412341119）

2.“L”表示检测结果低于检出限值，“L”前数据为该

检测结果 3(无组织废气)

序号	检测点位	检测日期	检测项目	数值				限值	单位
				第一次					

报告编号：JXTST/R2022030301

检测结果 4（噪声）

序号	检测点位	检测日期	主要声源	测量值				限值	单位
				昼间		夜间			
				测量时间	Leq	测量时间	Leq		
1	厂界东侧	2022-03-03	昼：厂内设备 夜：环境噪声	08:57	59	23:15	48		
2	厂界北侧		昼：厂内设备 夜：环境噪声	08:58	57	23:11	47		
	厂界西侧		昼：环境噪声						

2022-03-03 昼间风速：东 2.0m/s；夜间风向风速：东 2.0m/s

2.限值由客户提供，参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 II 类标准

3.本结果只对当时采集的样品负责

检测结果 5（固废炉渣坑）

序号	检测日期	检测项目	数值	限值	单位

检测点位	检测日期	检测项目	检测结果				标准限值	单位
号			第一次	第二次	第三次	平均值		
1	2022.03.07-11	氨	未检出	未检出	未检出	未检出	50	μg/m³
		硫化氢	0.025	0.030	0.021	0.025	10	μg/m³