

- 1.本报告无检测报告专用章的无效。
- 2.本报告不得涂改、增补、删减。
- 3.本报告只对本次采样检测的结果负责。
- 4.由委托单位自行采集、制备试样，并承担检测费用。
- 5.委托单位对本报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出复测申请，同时提供复测样品。
- 6.委托单位办理完毕以后，若对检测结果有异议，经双方协商一致内容相符，本公司可重新进行检测。
- 7.不可重复性或不能进行复测的除外。
- 8.本公司保证工作的客观、公正、准确。
- 9.本报告未经同意不得擅自复制或传播。
- 10.除客户书面要求并加盖样品处理章外，一律不留样。
- 11.本次检测所涉及的方法符合国家标准、行业标准、法规和技术文件的有关规定。
- 12.如果项目左上角标有“*”号，表示该项目为必检项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市沔阳镇白庙村

联系电话：0728-82031111

邮政编码：433006



报告编号:

3;X037-8

检测报告

一、检测情况

1、委托单位
2、项目名称
3、项目所在
4、采样时间
检测基
测点位置
图见附图

检测类别
废水

采样时间
2023.4.7
检测点位置
★1#处理站出

二、检测结果

检测点位置
★1#处理站出

委托单位
项目名称
项目所在
采样时间
检测基
测点位置
图见附图

表1 检测数据			
检测项目	检测结果	检测单位	检测日期
pH值	7.1	江苏建检	2023.4.7
化学需氧量	12	江苏建检	2023.4.7
五日生化需氧量	10	江苏建检	2023.4.7
氨氮	0.1	江苏建检	2023.4.7
总磷	0.01	江苏建检	2023.4.7
石油类	0.1	江苏建检	2023.4.7

表2 检测结果			
检测项目	检测结果	检测单位	检测日期
pH值	7.1	江苏建检	2023.4.7
化学需氧量	12	江苏建检	2023.4.7
五日生化需氧量	10	江苏建检	2023.4.7
氨氮	0.1	江苏建检	2023.4.7
总磷	0.01	江苏建检	2023.4.7
石油类	0.1	江苏建检	2023.4.7



程序

10

司
律
各
项
措施对
测
的技术
仪器
设备经
器
在使用
测
及样品
1-
2019)、
程
的标准
根据
空白、
实行三
果见表 4

[illegible]

控制。
上岗。
在有效
符合要
等过程
技术规范

() (HJ
量控制



迅捷检测

报告

	总
	硫
	牙
	六
	价
	总
	铜
	砷
	铬
	铬
	“


注:

	测
	pH
	学
	化
五	生
	氮
	总
	硫
	化
	汞
	六
	价
	油
	石
	镉
	砷
	铅
	铬

四、检测项目

本项

检测类别	检
水和废水	r






号：迅捷

悬浮物	重量
化学需氧	重量
五日需氧	重量
氨	重量
总磷	
硫化物	重量
汞	重量
六价铬	重量
石油类	重量
镉	重量
砷	重量
铅	重量
锌	重量


第 1 页 共 7 页

20	0	bH	I 检测计
----	---	----	-------

附图1 监测点位示意图



附图2 现场监测点位图



编制: 丁婉芬

审核: [Signature]

签发: 郑永莉

日期: 2023.4.18

日期: 2023.4.18

日期: 2023.4.18

