



181712050064



检测报告

迅捷检测有限公司
[2023] 69号

项目名称:

色东万本保发电有限公司
有组织废气监测


委托单位:


色东万本保发电有限公司
委托监测

检测类别:

2023年6月14日


报告日期:





1. 本
2. 本
3. 本
4. 由
- 责。
5. 委
- 司提
6. 委
- 议内
7. 不
8. 本
- 密履
9. 本
10. 除
- 再做
11. 本
- 法规
12. 如

本公司
公司
公司
联系
邮政



本公司
公司
公司
联系
邮政



1、委托单

1、委托书

项目名称

2、 项目所

3、项目所

平样时

4、木料

检测基本情


图 4 附图

测点位置见图附图

检测点	位	采样
◎1#: 1#炉废气排	焚烧放	吸烟 滤
◎2#: 2#炉废气排	焚烧放	吸烟 滤

有组织废气

	检测项
	非气高度
	井管高
	道截面
烟	气平均温





	烟气平均流速	25.2	25.4			
	烟气含氧量	10.4	10.9			
	烟气含湿量	20.4	20.4			
	烟气流量	230855	21436			
	标态干烟气	124340	11150			
汞	实测排放量	ND	ND	ND	/	/
	基准排放量	ND	ND	ND	0.05	合格
	排放速率	/	/	/	/	/
铬	实测排放量	1.59×10^{-3}	3.03×10^{-3}	2.32×10^{-3}	/	/
	基准排放量	1.88×10^{-3}	3.00×10^{-3}	2.33×10^{-3}	/	/
	排放速率	2.47×10^{-4}	3.30×10^{-4}	2.74×10^{-4}	/	/
锰	实测排放量	5.17×10^{-3}	6.85×10^{-3}	6.17×10^{-3}	/	/
	基准排放量	4.88×10^{-3}	6.78×10^{-3}	6.23×10^{-3}	/	/
	排放速率	5.43×10^{-4}	7.01×10^{-4}	7.26×10^{-4}	/	/
钴	实测排放量	8.11×10^{-5}	1.23×10^{-4}	1.02×10^{-4}	/	/
	基准排放量	7.55×10^{-5}	1.22×10^{-4}	1.02×10^{-4}	/	/
	排放速率	1.01×10^{-5}	1.54×10^{-5}	1.20×10^{-5}	/	/
镍	实测排放量	5.24×10^{-4}	9.07×10^{-4}	7.26×10^{-4}	/	/
	基准排放量	5.89×10^{-4}	9.87×10^{-4}	7.27×10^{-4}	/	/
	排放速率	7.76×10^{-5}	1.15×10^{-4}	8.56×10^{-5}	/	/
铜	实测排放量	8.89×10^{-4}	1.04×10^{-3}	8.69×10^{-4}	/	/
	基准排放量	8.86×10^{-4}	1.03×10^{-3}	8.69×10^{-4}	/	/
	排放速率	1.10×10^{-4}	1.20×10^{-4}	1.03×10^{-4}	/	/
砷	实测排放量	3.6×10^{-2}	3.78×10^{-2}	3.64×10^{-2}	/	/
	基准排放量	3.2×10^{-2}	3.74×10^{-2}	3.72×10^{-2}	/	/
	排放速率	9.3×10^{-3}	4.37×10^{-3}	4.26×10^{-3}	/	/
铅	实测排放量	8.1×10^{-3}	4.23×10^{-3}	3.20×10^{-3}	/	/
	基准排放量	6.5×10^{-3}	4.19×10^{-3}	3.21×10^{-3}	/	/
	排放速率	3.49×10^{-4}	4.89×10^{-4}	3.78×10^{-4}	/	/

[illegible]



报

[illegible]



报告编号:

排放通

实测排放

基准含

排放通量

实测

基准

实测

全信公司

三、质量控制

公司采取各

1、参加检测

2、检测仪

3、检测仪

4、现场检测

气监测技术规范

5、检测过程

373-2007)、《

平行双样、质控

6、检测报

空白检测

检测类别

有组织废气

1000



招生编号: 11 快捷检

[illegible]

四、检测项目分析方

本项目所使用的检

检测类别	检测项目	检测方法	仪器编号
	有组织废气	固定污染源废气 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（NMHC）	JCY001
		固定污染源废气 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（NMHC）	JFX02
		固定污染源废气 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（NMHC）	JFX03




		电感	$0.07\mu\text{g}/\text{m}^3$
	锰	空气 电感	$0.000\mu\text{g}/\text{m}^3$
	钴	空气 电感	$0.50\mu\text{g}/\text{m}^3$
	镍	空气 电感	$0.2\mu\text{g}/\text{m}^3$
	铜	空气 电感	$0.2\mu\text{g}/\text{m}^3$
	砷	空气 电感	$0.000\mu\text{g}/\text{m}^3$
	镉	空气 电感	$0.00\mu\text{g}/\text{m}^3$
	铈	空气 电感	$0.000\mu\text{g}/\text{m}^3$
	铊	空气 电感	$0.2\mu\text{g}/\text{m}^3$
	铅	空气 电感	



报告编号: 迅捷检字[2023]X569 号

监测点位示意图

附图



现场监测点位图

附图



◎1#: 1#焚烧炉废气排放口

◎2#: 2#焚烧炉废气排放口

*** 报告结束 ***

编制:

陈塔

审核:

王利

签发:

郑永莉

日期:

2023.6.14

日期:

2023.6.14

日期:

2023.6.14