



检测排

迅捷检字[2023]

【解】(1) 由题知, 该函数为奇函数, 故有

仙桃绿色东
渗滤液处

 $\tilde{L}:$

仙桃绿色东

引：

月:

2023

湖北迅捷检测

(加盖检测报

检测报告专用章

- 章无效，无签发人签字无效。
批准，不得部分复制检测报告。
责。
检测数据负责，不对样品来源负责。
3个工作日内以书面形式向本公司
测费。
快安排复测，如果复测结果与
。
复测，委托单位放弃异议权。
的商业信息、技术文件等商业秘密。
超过标准规定时效期的样品均不
满足生态环境监测领域相关法律
本公司分包项目。

本公司
地址：上海
邮编：200000

创新路 1 号



检测报告

一、检测情况

- 1、委托单位: 在
 - 2、项目名称: 在
 - 3、项目所在地: 在
 - 4、采样时间: 2023.7.26
- 检测基本情况见

测点位图见附图2。

检测类别	检测项目
废水	★1#渗滤液出口

采样时间	检测点位
2023.7.26	★1#渗滤液处理站出口

二、检测结果

废水检测结果见

检测点位	检测项目
★1#渗滤液处理站出口	pH 值
	悬浮物
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	总磷

有限公司
不保发电有限公司
不保发电有限公司
经济产业局
日
总见表
监测点

检测项目	检测结果
经纬度	pH 值、
39°26'06"	量、五日
34°43'53"	氮、硝
	石油类
	一览表
样品名称	样品性质
水样	明、无气
	色、明、无气
	色、明、无气
	色、明、无气

检测项目	检测结果
第一次	第二次
7.4	7.3
8	9
6	2.1
2.0	4.14
4.16	0.074
0.091	



三、质土

三、质土

公司

- 1、参
- 2、杞
- 3、杜
- 4、玉

规范》(

2009) 等

- 5、木
白样品、
6、
空白

	检
	化学
	五日生

0.1	N	ND	0.001	合格
0.1	N	ND	0.05	合格
0.1	N	ND	0.01	合格
0.1	6.89	9.06×10^{-4}	0.1	合格
0.1	2.58	1.89×10^{-3}	0.1	合格
0.1	5.85	5.88×10^{-4}	0.1	合格
0.1	N	ND	/	/
0.1	0.1	0.78	/	/

《控制标准》(GB 16889-

行
合
定
格
校
准
结
储
管
存
利
导
技
术
司

有效期内使用。

合类求。

过程均按《污水监测技术规范》(HJ 493-

630-2011) 采用空

果已见表 5。

全程空白		
评价	检测结果	评价
合格	ND	合格
合格	ND	合格
合格	ND	合格
合格	ND	合格
合格	ND	合格



迅捷检测

报告编号:

迅捷检字[2023]

硫	化物				
汞					
六价铬					
油					
总磷					
总氮					
总铜					
总铅					
总镉					
总铬					

注: “根据检测结果去评价或
一废水质

检测项目					
值					
pH					
需氧量					
化学需氧量					
五日生化需氧量					
氨氮					
总磷					
总铜					
总铅					
总镉					
总铬					
六价铬					
油类					
石油类					
总磷					
总氮					
总铜					
总铅					
总镉					
总铬					

四、检测

本项目

分析方法、仪器

目所使用的检测仪器、检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	标准
水和废水	pH 值	水质 pH 电极法	GB 11914-2020



捷检测

报告编号

：迅捷

悬浮物	重水
化学需氧量	水
五日生化需氧量	水
氨氮	水
总磷	水
硫化物	水
汞	水
六价铬	水
石油类	水
铜	水
砷	水
铅	水
铬	水



检测


报告编号

附图

号：迅捷

图 1 监测点

位置示意图



附图

图 2 现场监

测点位置



编号

刊

付她

日期

月

2023.8

2

陈

审

日

***报告结

2023.8

第 7 页 共 7 页

迅捷检测有限公司

