华正检测
HUAZHENG TESTING

武汉华正检

项目名称：

委托单位：

检测类别：

报告日期：

WUHAN HUAZHENG TESTING CO.,LTD.
Call：027-87968590
Fax：027-87968

华
HUA

采
责
告
报

技
检测

标

□

□

华正
HUA ZHE

一、任

受

月 7 日

202 3 年

二、企

垃圾	焚烧

三、监

监测	类
废	水
备注	具

四、样

	监

五、检

检测	类别
废	水

检测类别						
废水						

六、质

1、严格

程的质量控制

2、所有

3、严格

4、为确

算的全过程

5、样品

浓度校核点

6、监测

方法检出限	仪器名称
0.5mg/L	溶 N YQ-A 生 LR YQ-E
4mg/L	电 BS YQ-
0.025mg/L	可见分 S YQ-A
0.01mg/L	可见分 S YQ-A
0.06mg/L	红 O YQ-A

技术规范和标

准方法，实施

有关计量检定

的技术规范进

规程定期校验

运输、保存

行采样及监测

、实验室分析

平行样测定、

受控范围内，

质控样分析和

符合要求，



UHAN HUA ENG TEST N CO.,L TD.
all：027-87 3590 Fax：(87968590-8888

华正检测
HUAZ NG TESTING HE

报告编号：武华委检字2

附表：质量控制结果

附表1 全程序空白、

监测项目	全程序空白	检出限	评价
化学需氧量	ND	4mg/L	合格
总磷	ND	0.01mg/L	合格
备注	1、全程序空白“ND”表示检测结果低于分析方法检出限； 2、“ND”表示检测结果低于分析方法检出限，测定值应小于分析方法检出限		

附表2 有证标准样品

监测项目	样品编号	检测结果
pH值（无量纲）	2021115	7.35
五日生化需氧量	B2109003	4.25mg/L

附表3 曲线中间浓度校

监测项目	曲线中间点浓度	测定
氨氮	40.00μg	40.2
总磷	10.00μg	10.3

检字 2023（07841）号

附



)0-8888

华正检
ZHENG TEST
HUA

测
现场ING

报告编号：

附图2：

武华委检字 2023（(

场监测照片

DV

01（厂区总排口）（★1个

报告结束