



181712050064



检测

台


号

项目名称

委托单位

检测类别

报告日期





1. 本报
2. 本报
3. 本报
4. 由委
5. 托
6. 托
7. 不
8. 本公
9. 本
10. 除
11. 本
12. 知

本公司
公司名称
公司地址
联系电话
邮政编码

黄 强

尊敬的客户：感谢您一直以来对我们公司的支持。我们深知，在激烈的市场竞争中，只有不断提升产品质量和服务水平，才能赢得您的信任。为此，我们特推出了一系列新的产品和服务，旨在为您提供更加优质、更加便捷的体验。

首先，我们推出了全新的产品系列，采用了最先进的技术和材料，确保了产品的稳定性和耐用性。同时，我们还优化了产品的性能，使其更加符合您的使用需求。我们相信，这些新产品将能够满足您在各种场景下的使用要求。

其次，我们加强了售后服务体系建设，设立了专门的客户服务热线，为您提供24小时不间断的支持。我们的客服人员经过专业培训，能够迅速响应您的咨询和投诉，确保您的问题得到及时解决。此外，我们还定期开展客户回访工作，了解您的使用情况和反馈意见，以便我们不断改进产品和服务。

最后，我们还推出了一系列优惠活动，旨在回馈广大客户的支持。您可以通过参与我们的促销活动，享受更多的折扣和优惠。我们相信，这些举措将能够让您感受到我们公司的诚意和关怀。

我们承诺，我们将一如既往地秉承“客户至上、质量第一”的经营理念，为您提供最优质的产品和服务。如果您有任何疑问或建议，请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务，让您满意为止。

此致，敬礼！

迅捷检测有限公司 敬启

地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号
电话：020-12345678
传真：020-87654321
邮编：510655



迅捷

一、

测点

检测

固体

采样

2023

二、

所水

分包

件。

3#

报告

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金



检测报告编号



编号

迅捷检测 JX048 号

注：固体废物检测
ND表示未检出

三、质量控制

公司采取以下措施：

- 1、参加国家、地方、行业、社会监督性检测。
- 2、检测仪器定期校准。
- 3、检测人员持证上岗。
- 4、现场检测全过程质量控制。
- 5、检测过程严格执行国家、地方、行业、社会监督性检测。
- 6、检测过程严格执行国家、地方、行业、社会监督性检测。

采样制样技术规范，均经国家、地方、行业、社会监督性检测。

5、检测过程严格执行国家、地方、行业、社会监督性检测。



用实验室空白检测，在检测过程中进行了质量控制。

6、检测过程严格执行国家、地方、行业、社会监督性检测。

质量控制汇总报告，严格执行国家、地方、行业、社会监督性检测。

检测项目

	报告编号	检测项目	检测结果
		重金属	合格
		挥发性有机物	合格
		半挥发性有机物	合格
		无机阴离子	合格
		无机阳离子	合格
		石油类	合格
		总有机碳	合格
		总无机碳	合格
		总氮	合格
		总磷	合格



硒
镉
钡
铅

四、检测项目

本项目所

检测类别	检测项目
固体废物	含水率
	汞
	砷
	铬
	镍
	铜
	锌
	磷
	硒
	镉
	钡
	铅

含水率	1.5%
汞	0.001mg/L
砷	0.001mg/L
铬	0.001mg/L
镍	0.001mg/L
铜	0.001mg/L
锌	0.001mg/L
磷	0.001mg/L
硒	0.001mg/L
镉	0.001mg/L
钡	0.001mg/L
铅	0.001mg/L

检测日期: 2023.01.01



迅捷检测

*六价

告编号: 迅捷二

*二噁

附图 1 监测

铬

英类

同位
高分

测点位示

附图 2 现

场监测点

编制:




日期:

邵宇和


2023.2

审核:

日期:



附件







211712050093

报告名称: _____

委托单位: _____

样品类型: _____

报告编号: _____

报告日期: _____

中国科学院



增册

无效

用章

数据

内以
不受

名称

地址

邮编

电话

电子

The figure is a scatter plot illustrating the distribution of research outputs based on citation counts. The horizontal axis (X-axis) represents the number of citations, ranging from 0 to 1000. The vertical axis (Y-axis) represents the number of publications, ranging from 0 to 100. A diagonal line indicates where the number of publications equals the number of citations. The data points are concentrated in two main areas: a large, dense cluster at lower citation and publication counts (bottom-left), and a smaller, more distinct cluster at higher citation counts (top-right). The plot is labeled 'IAC' in the bottom right corner.



一、项目由来

受湖北迅捷检测有限公司委托，中国科学院水生生物研究所于2023年01月接收其寄送的1项样品，根据国家检测标准，对样品进行检测。

二、样品检测基本情况

样品类别	样品名称
固体废物	G230110731

实验室编号

B23011301GF-01

三、检测分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目
固体废物	二噁英类

检测依据

高效液相色谱-高分辨质谱法

HJ 773-2016

四、检测结果

检测类别	样品名称
固体废物	G230110731

实验室编号

B23011301GF-01

注：样品由送检单位自采自送，本检测真实性由委托方负责。

检测样品所检项目的符合

编制：黄明

日期：2023.2.7


检测：刘进

日期：2024.02.07

地址：湖北省武汉市武昌区东湖

邮编：430072



地址：湖北省武



	R
0.00	0.00
0.01	0.01
0.02	0.02
0.03	0.03
0.04	0.04
0.05	0.05
0.06	0.06
0.07	0.07
0.08	0.08
0.09	0.09
0.10	0.10
0.11	0.11
0.12	0.12
0.13	0.13
0.14	0.14
0.15	0.15
0.16	0.16
0.17	0.17
0.18	0.18
0.19	0.19
0.20	0.20
0.21	0.21
0.22	0.22
0.23	0.23
0.24	0.24
0.25	0.25
0.26	0.26
0.27	0.27
0.28	0.28
0.29	0.29
0.30	0.30
0.31	0.31
0.32	0.32
0.33	0.33
0.34	0.34
0.35	0.35
0.36	0.36
0.37	0.37
0.38	0.38
0.39	0.39
0.40	0.40
0.41	0.41
0.42	0.42
0.43	0.43
0.44	0.44
0.45	0.45
0.46	0.46
0.47	0.47
0.48	0.48
0.49	0.49
0.50	0.50
0.51	0.51
0.52	0.52
0.53	0.53
0.54	0.54
0.55	0.55
0.56	0.56
0.57	0.57
0.58	0.58
0.59	0.59
0.60	0.60
0.61	0.61
0.62	0.62
0.63	0.63
0.64	0.64
0.65	0.65
0.66	0.66
0.67	0.67
0.68	0.68
0.69	0.69
0.70	0.70
0.71	0.71
0.72	0.72
0.73	0.73
0.74	0.74
0.75	0.75
0.76	0.76
0.77	0.77
0.78	0.78
0.79	0.79
0.80	0.80
0.81	0.81
0.82	0.82
0.83	0.83
0.84	0.84
0.85	0.85
0.86	0.86
0.87	0.87
0.88	0.88
0.89	0.89
0.90	0.90
0.91	0.91
0.92	0.92
0.93	0.93
0.94	0.94
0.95	0.95
0.96	0.96
0.97	0.97
0.98	0.98
0.99	0.99
1.00	1.00