



181712050064



检测

迅捷检字[2018]

项目名称:

委托单位:

检测类别:

报告日期:

仙桃绿色

色

有限公司

环保

有限公司

仙桃绿色

色

有限公司

环保

有限公司

托监

23

20

3月

湖北迅捷检测有限公司
盖检测专用章
(加)

湖北迅捷检测



1. 本報告
2. 本報告
3. 本報告
4. 甲委託
5. 委託單
6. 委託單
7. 不可重
8. 本公司
9. 本報告
10. 除客
11. 本大
12. 如果

本公司通
公司名和
公司地址
联系电话
邮编



一、检测情况

1、检测单位：新疆检验检测中心
2、检测名称：燃煤锅炉废气排放
3、检测地点：乌鲁木齐市
4、检测时间：2020年5月17日
5、检测情况记录：3月1日


测点位置


检测类别	检测项目
有组织废气	1#、2#燃煤锅炉废气排放口

检测点位置	检测项目
1#燃煤锅炉废气排放口	吸收塔、除尘器、烟囱
2#燃煤锅炉废气排放口	吸收塔、除尘器、烟囱

二、检测结果

检测项目	检测结果
1、检测单位：新疆检验检测中心	
2、检测名称：燃煤锅炉废气排放	
3、检测地点：乌鲁木齐市	
4、检测时间：2020年5月17日	
5、检测情况记录：3月1日	





表物参

糖检字[2023]

号: 1	度 (mg)	6.39
放浓	量排 (mg)	5.97
含氧	(mg)	7.03
收速率	(kg/h)	N
放浓	量排 (mg)	N
含氧	(mg)	
收速率	(kg/h)	1.12
放浓	量排 (mg)	1.05
含氧	(mg)	1.23
收速率	(kg/h)	
则值	(mg/m ³)	
主含氧	(mg)	
则值	(mg/m ³)	
主含氧	(mg)	
则值	(mg/m ³)	
主含氧	(mg)	
废钝	气排 (mg)	值执行
铬及	其化 (mg)	值 (镉+铅
铬	化合 (mg)	值 (镉+铅
	结 (mg)	值 (镉+铅
	词 (mg)	值 (镉+铅
	锰 (mg)	值 (镉+铅
	计 (mg)	值 (镉+铅

3-2 2. # 焚 燒 爐 廢 氣

项目

[illegible]

度 (L²)

面积 (m²)

温度 ()

速度 (m/s)

11

$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha \Delta T}{1} \right)$	$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha \Delta T}{1} \right)$	$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\alpha \Delta T}{1} \right)$
--	--	--

度 (mg)

[illegible]

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



捷检测 报告

检测项目		报告	检测结果	标准限值
铬	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
锰	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
铜	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
镍	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
砷	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
钒	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
钨	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
钼	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
钨	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	
钨	基	排	1.5	1.5
	实测	基	1.5	1.5
	排	1.5	1.5	

[illegible]



报

检测点	检测项目	检测结果
检测点1	外观质量	合格
	尺寸偏差	合格
	平整度	合格
	强度	合格
	厚度	合格
	含水率	合格
	压实度	合格
	弯沉值	合格
	抗滑性能	合格
	摩擦系数	合格
检测点2	外观质量	合格
	尺寸偏差	合格
	平整度	合格
	强度	合格
	厚度	合格
	含水率	合格
	压实度	合格
	弯沉值	合格
	抗滑性能	合格
	摩擦系数	合格
检测点3	外观质量	合格
	尺寸偏差	合格
	平整度	合格
	强度	合格
	厚度	合格
	含水率	合格
	压实度	合格
	弯沉值	合格
	抗滑性能	合格
	摩擦系数	合格

四、检测

本项


检测类别	检测项目	检测结果	判定
有组织废气	烟尘	0.015	达标
	二氧化硫	0.001	达标
	氮氧化物	0.002	达标
	颗粒物	0.005	达标






报告编号: 迅捷检字[2023]第K182号

附图 1 监测点位示意图



附图 2 焚烧炉废气排放口监测点位图



编制: 邵宇柯 审核: [Signature]

日期: 2023.3.20 日期: [Signature]