

HNZYT-IV-BG/HJ05/DJ



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023-0534

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别 噪声



技术支持: zhangyuan@163.com

服务热线: 400-1199-583

官方网站: www.cetg.com.cn

地址: 郑州市郑东新区金水东路16号 邮编: 450000 电话: 0371-55188881 传真: 0371-55188882


声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章。

五、 因委托单位自行送检的样品，本公司仅对该样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告，否则这将被视为商业推广行为，擅自用作商业推广的，本公司将依法追究法律责任。

七、 针对本报告有异议，请于收到本报告之日起（以邮戳或收到报告签字为准）七个工作日内向我司提出书面异议申请，逾期不予受理，视为认可本报告。



噪声检测点: 厂界东、南、西、北、中、后界 | 厂界环境噪声 | 昼夜间各1次, 检测1天

三、质量控制

使用的检测方法为现行有效:

1. 检测标准: 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 执行。

2. 检测人员: 检测人员均经过培训考核合格并持证上岗。

3. 检测仪器: 使用经校准合格的声级计、噪声计等检测设备。

4. 检测方法: 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中的方法进行。

5. 数据记录: 检测数据记录完整, 包括检测时间、地点、仪器型号、检测结果等。

6. 报告审核: 检测报告由检测人员编制, 经审核人员审核后出具。

检测标准、方法及编号 (含年号)	仪器设备名称及型号	检测限
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688L	—

检测结果 单位: dB(A)	
2023.4.13	
昼间	夜间
34	40
36	46
43	42
41	41
40	39

注: 昼间指 6:00 至 18:00 之间的时段; 夜间指 18:00 至 6:00 之间的时段。

噪声

三、质量保

1、所有

2、所

3、所

4、考

5、

6、

四、检测分析方法

检测	检测项目	检测结果
噪声	厂界环境噪声	34-43dB(A)

五、检测结果


(1) 厂界环境噪声

序号	检测点位
1#	东厂界
2#	北厂界
3#	西厂界
4#	南厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 规定的昼间、夜间噪声限值。	
备注	“夜间”是指 22:00 至次日 6:00 之间的时段。



空地

- 图例:
- ▲: 噪声检测点位
 - ⊗: 主要噪声源



噪声
检测
点