

HNZY-LIV-BG/HL025.02



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

检测报告

检测类别

地址

检测类别

检测类别

应城袋装熟甲酰胺项目 2024 年年度环境监

测

检测地址 应城县西四环路与金柳路交汇处西侧

检测类别 废气

河南省医院检测有限公司



声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无

效。本报告如有涂改、伪造、冒用、转让、复制、翻印、复印、扫描、拍照、录像、录音、

10) 一经发现立即开除，且立即解除劳动合同，并追究相关法律责任。如当事人未在报告出具
内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测 点位	检测 项目	检测结果					执行 标准	排气筒 高度
		标称流量	氨含量	氨浓度(mg/m³)	折氨浓度(mg/m³)	折氨质量		
氨分 厂气排 放口	氨	5.58×10³	7.3	ND	/	/	GB16171	15m
		5.16×10³	7.3	ND	/	/		
	氨+PM10	平均浓度	ND	ND	/	/		
	氨	4.97×10³	7.4	ND	/	/		
		3.08×10³	7.3	ND	/	/		
		3.13×10³	7.3	ND	/	/		
		4.97×10³	7.4	ND	/	/		
	氨	3.08×10³	7.4	ND	/	/		
		3.16×10³	7.3	ND	/	/		
		4.97×10³	7.4	ND	/	/		

检 测 报 告

续上表

检测 点位	检测 项目	检测结果					执行 标准	排气筒 高度
		标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	烟气速率 (kg/h)		
	镍	4.97×10⁴	7.4	ND	/	/	—	
		5.08×10⁴	7.4	ND	/	/		
		5.16×10⁴	7.3	ND	/	/		
		4.97×10⁴	7.4	ND	/	/		

2. 执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014中的表1。

3. 执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014中的表1。

焚烧炉废气排放口	汞、镉、锰、钴、	4.97×10⁴	7.4	145	30.3
	镍、铜、铬、铅、	5.08×10⁴	7.4	144	30.2
	铈、砷、锑	5.16×10⁴	7.3	145	30.1
备注	只对当时检测的数据负责。				

检测人员: 王立超 检测日期: 2024年10月10日

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司
报告编号: ZYTHJB2024-1071
检测地点: 宁波市北仑区
检测时间: 2024年10月10日
检测人员: 王立超 检测日期: 2024年10月10日