HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/E/0

221601060[illegible]
有效期2028年3月20[illegible]

检 测 报 告

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目2024年年度环境监测

二、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 7 月 24 日

化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	--	4mg/L
化需氧	稀释与接种法		0.5mg/L

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计 TU-1810 HNZYT/SB-HJ-082	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL 480 HNZYT/SB-HJ-096	0.06mg/L
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL 480 HNZYT/SB-HJ-096	0.06mg/L
		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消	紫外可见分光光度	

检测点位	检测项目	检测结果	平均值	限值要求	单位
	pH	8.2	/	6~9	无量纲
		8.2			
		8.3			
		9			

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	平均值	限值要求	单位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

备注

2. SD 表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；
3. 计算平均值时，未检出项以检出限 1/2 计；
4. 只对当时采集的样品负责；

[illegible]