HNZYT-IV-BG/H5-02/E/0



声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

检测类别	废气	分析日期	2024年7月24日-26日

、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

臭气浓度	恶臭 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	—	10（无量纲）
硫化氢	环境空气 硫化氢、亚甲基蓝分光光度法（空气和	紫外可见分光光度计	

五、检测结果

（1）无组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
上风向1#	氨	WZ24107201（01-04）-02	完好
	硫化氢	WZ24107201（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24107201（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24107201（01-04）(1-4)-05	完好
	臭气浓度	WZ24107202（01-04）-01	完好

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
		09:00-10:00			

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
		09:00-10:00（瞬时样品）	＜10		无量纲
		12:00-13:00（瞬时样品）	＜10		无量纲
	臭气浓度	15:00-16:00（瞬时样品）	＜10	/	无量纲
		18:00-19:00（瞬时样品）	＜10		无量纲
		09:00-10:00	0.171		mg/m³
上风向 1#	颗粒物	12:00-13:00	0.170	/	mg/m³
		15:00-16:00	0.174		mg/m³
		18:00-19:00	0.178		mg/m³
		09:00-10:00	0.61		mg/m³
	非甲烷总烃	12:00-13:00	0.65	/	mg/m³
		15:00-16:00	0.66		mg/m³

	15:00-16:00	0.005		mg/m³
	15:00-16:00	0.210		mg/m³
	18:00-19:00	0.204		mg/m³
	09:00-10:00	0.75		mg/m³
	12:00-13:00	0.71		mg/m³
	09:00-10:00	0.006		mg/m³
	12:00-13:00	0.006		mg/m³
硫化氢	15:00-16:00	0.006	0.06	mg/m³
	18:00-19:00	0.006		mg/m³
	18:00-19:00	0.10		mg/m³
	09:00-10:00（瞬时样品）	＜10		无量纲
	12:00-13:00（瞬时样品）	＜10		无量纲

检　测　报　告

	15:00-16:00	0.185	mg/m³
下风向 4#	18:00-19:00	0.193	mg/m³
	09:00-10:00	0.17	mg/m³
	[illegible]	0.17	mg/m³
	[illegible]	0.17	mg/m³

[illegible]

[illegible]