



17141234034

检测报告

Testing Report



可保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任。本公司对客户提供的样品和技术资料保密。

1、本公司

任。主

2、本公

公司的采样程序按照有关环境检测标准进行。

当有争议时，以国家环保标准为准。

100%

100%

本声明一式两份，一份由本机构留存，一份由客户留存。本声明复印件不加盖本公司公章无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道吉创汇信息科技西5号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表1。

表1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
------	------	------	------	------

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别		检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	总铬	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.06mg/L	
		铜		2.5µg/L	
		镉		1.2µg/L	
		镍		3.8µg/L	
固体废物	总砷	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/ JX-BY(a)-23	2.0µg/L	
固体废物	六价铬	铍		0.7µg/L	
		钡		1.8µg/L	
		铅		4.2µg/L	
		固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T15555.4-1995)	紫外-可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-13	0.004mg/L	

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	程华正、郑翔		采样时间	2024.08.05	
肖瑶、周学文、周敏、刘俊杰、毛钰芬	分析时间	2024.08.06-2024.08.15		分析人员	刘俊杰

表 4 检测项目参考标准一览表


项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总镍、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
备注：参考标准由委托方提供。			

—本页完—

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

序号	样品名称	检测结果
1	生活垃圾	符合 GB 16809 要求
2	餐厨垃圾	符合 GB 16809 要求
3	建筑垃圾	符合 GB 16809 要求
4	工业固体废物	符合 GB 16809 要求
5	危险废物	符合 GB 16809 要求
6	医疗废物	符合 GB 16809 要求
7	放射性废物	符合 GB 16809 要求
8	其他固体废物	符合 GB 16809 要求



附图：



现场拍照

