



221712050495

武汉华正环境检测

检测

武华委检字 2024

项目名称:

委托单位:

项目地址:

检测类别:

报告日期:

仙桃绿色
有组只

仙桃绿色

仙桃市王

2024

保发有限公司
检测 2024 年 8 月

保发有限公司

中发村四组

检测

8月13日

(检测报告)



红色

无效

负责

书面

拆。

名或涂改无效，未加盖本公司

盖本公司红色检测报告专用章

报告仅对送检样品的检测数据

自报告之日起十个工作日内以

法保存、复现的样品不受理申

本公司联系方式：

技术开发区高新四路 40 号

栋 6 楼

888

高新四路 40 号葛洲坝太阳城 5

路 32 号三峡创谷 3 栋 4 楼

园 8 号楼 6 楼

项目

√

栋 6

□宜

□襄



华正检测

HUAZHENG TESTING

HUAZHENG TESTING

地址

任务来源

受仙桃绿色东方环保发电有限公司委托

于2016年10月6日对仙桃绿色东方环保发电有限公司进行了检测

并出具了检测报告

企业基本信息

企业名称

监测地址

垃圾焚烧炉及焚烧量设计单
(t/d)

辅助燃料消耗量 (t/d)

监测方案

监测类别

有组织废气

排放废气

注：具体监测点位详见附图

样品性状

样品类别

有组织
排放废气

HUAZHENG TESTING

WUHAN HUAZHENG TESTING

Call : 027-



HUA
HONG

五洲检测
ZHENG
TESTING

检

检测方法

测类别

检测项目

汞及其化合物

砷及其化合物

镉及其化合物

铜及其化合物

镍及其化合物

钴及其化合物

铅及其化合物

铬及其化合物

锰及其化合物

钒及其化合物

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

项目

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合

化合


检测类别	检测项目
有组织排放废气	颗粒物及其组分
	二氧化硫
	氮氧化物
	一氧化碳
	氨
	氯化氢

六、质量控制


- 1、严格执行国家有关标准、规范和规程，确保检测数据准确可靠。
- 2、所有检测设备均经过校准和维护，确保检测结果的准确性。
- 3、严格按照国家有关标准、规范和规程进行检测，确保检测结果的准确性。
- 4、为确保检测结果的准确性，我们采用了全过程质量控制措施，从样品采集到检测结果的出具，每一个环节都严格按照标准、规范和规程进行操作。
- 5、样品采取方式按照《GB 18918-2002 污水综合排放标准》和《GB 18919-2002 污水综合排放标准》的要求进行。
- 6、监测人员均经过专业培训，持证上岗，确保检测结果的准确性。

七、检测结论

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度 (°C)	135	133	131	133	--	--
		烟气流速 (m/s)	10.6	12.8	12.4	11.9	--	--



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气流速 (m/s)	12.4	12.6	13.1	12.7	--	--
		全氧量 (%)	16.1	16.2	16.3	16.2	--	--





第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页


第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	21.3	20.5	21.7	21.2	--	--
		氯化氢折算排放浓度(mg/m³)	18.4	17.4	17.5	17.8	60	达标
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.0030	0.0107	0.0062	0.0066	--	--
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0.0026	0.0091	0.0050	0.0056	0.05	达标
		烟气温度 (°C)	120	121	125	122	--	--
		烟气流速 (m/s)	1.1	1.2	1.3	1.2	--	--





汞及其化合物
砷及其化合物
铊及其化合物
铅及其化合物
钴及其化合物
镍及其化合物
铈及其化合物
镉及其化合物

IC TES
HUAZHENG
27-87968590

华正检测
HUAZHENG

附表：

	监测项目
	汞及其化合物
	砷及其化合物
	铊及其化合物
	铜及其化合物
	镍及其化合物
	镉及其化合物
	铅及其化合物
	铬及其化合物
	锰及其化合物
	钴及其化合物
	铈及其化合物
	镉及其化合物
	其他
	备

WUHAN
Call : 02



3590-6
3888

报告编号: 华

3 曲线中

浓度/量

L	1
L	4
L	39
L	39
	4
	42
	40
	4
	38
	39
	4

88
28




华正
HUAZHENG

检测
TESTING

报告编号: 武华委检

1: 监测点位示意图

附图



数据来自天



WUHAN HUZHENG TESTING CO., LTD.

Fax : 027-87968590-8888

WUHAN HUZHENG
Call : 027-87968590



附

