

LTD.
027-87968590-8888



武汉


华正环境

检 测

项目名称

委托单位

项目地址

检测类别

报告日期

武华委检字

仙林
无

仙林
仙林



红色

无交

负责

书面

诉。

本项

☒武

栋 6

☐宜

☐襄

源

色东方环

色东方环

了检测分

本信息及

计单台

量 (t/d)

冬

监测点

上风向

界 (O1)

下风向

界 (O2)

下风向


界 (O3)

见附

位详

代

气





华
HUAZHONG

五、

监测

无组织排放

六、

的质

和维

和检

的全

等方

测方

检测

氨

硫化

臭气

颗粒

控制

执行

检测

按照

检测

按照

人员

监

TESTING

TESTING

WUHAN

HUAZHONG

Call : 027

879



华正
HUAZHENG

武汉华正环境工程
WUHAN HUAZHENG ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

七、

1、无

监测时间

2024 年
7 月 9 日

备注：
执行

日期: 2024.7.18

日期: 2024.7.18

日期: 2024.7.18



HUAZHONG TESTING CO., LTD.

8590

Fax : 027-87968590-88

www.hztesting.com

2、

出



报告编号: 武华委检字 2024 (06161) 号

7

无组织排放废气监测期间气象参数

监测时间	监测频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向
2024 年 7 月 9 日	1	32.2	100.12	西
	2	32.8	100.10	西
	3	32.4	100.06	西
	4	31.6	100.00	西

编制日期

WUHAN HUAZHONG TESTING CO., LTD.
Call : 027-87968590

审核人: 黎彦青

签发人: 黎彦青

附表: 质量控制结果

附表 1 全程序空白检测结果		
监测项目	全程序空白	检测结果
氨	ND	0.025mg/m ³ (采样体积为 1-4L)
硫化氢	ND	0.001mg/m ³ (全程序空白测定值应小于分析方法检出限; “ND”表示检出结果低于分析方法检出限)
备注	1、全程序空白测定 2、“ND”表示检出结果	

附表 2 有证标准样品检测结果		
监测项目	样品编号	检测结果
氨	206914	1.40mg/L

附表 3 曲线中间浓度校核点		
监测项目	曲线中间点浓度/量	测定值
氨	6.00μg	6.11μg
硫化氢	2.00μg	2.06μg



评价
合格
合格
评价
合格
评价
合格
评价
合格
评价
合格



华
HUA

附

平



附图

