



221712050495

武汉华正环境检测

检测

武华委检字 202

项目名称: 仙桃绿色东方
委托单位: 仙桃绿色
项目地址: 仙桃干河
检测类别: 20
报告日期:



一、本报告
红色检测报告专

二、本报告
无效；

三、由委托
负责，不对样品

四、未经同

五、委托方
书面形式向我公
诉。

本项目检测实验

☒ 武汉实验室：

栋6楼

☐ 宜昌实验室：

☐ 襄阳实验室：



27
HU
-8
格
-UA
局
轴
二
六
监
几
备
出
至
三
咳
五
白
的
线
质
维
护

WUHAN

Call : 02

- 4、为确保检测结果的准确性，检测过程中应严格按照相关标准执行。
- 5、仪器在检测前应进行校准，并在检测过程中保持校准状态。
- 6、监测人员应严格按照操作规程进行检测，并做好记录。

六、检测结果

1、噪声监测结果

监测时间	
2024 年 7 月 9 日	
备注：1、噪声执行标准由委托方提供； 2、主要噪声源	

2、噪声监测期间

监测日期	
2024 年 7 月 9 日	

编制人：李静如
日期：2024.7.12



附表: 质量控制结果 报告编号: 武华委检字 20

附表 声级计校准			
监测日期		校准示值	标准
2024 年 7 月 9 日	昼间	测量前校准	93.7dB (A) 93.8dB
	夜间	测量后校准	93.8dB (A) 93.8dB
	昼间	测量前校准	93.8dB (A) 93.8dB
	夜间	测量后校准	93.8dB (A) 93.8dB
备注	测量前、后校准示值偏差允许范围依据《工》要求。		





华正检测
HUAZHENG TESTING

附图 2:

现场监测

照片

www.hztesting.com

第 5 页 共 5 页

字 2024 (06163) 号

厂界 1# (▲1)

厂界 2# (▲2)

厂界 3# (▲3)

厂界 4# (▲4)