

HNZYT-IV-BG/HJ-05/D/1



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告


TEST REPORT

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-05/D/1

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司
项目名称 泌阳县丰和新能源肥力有限公司种养殖基地
垃圾焚烧热电厂项目 2024 年年度环境检测
检测地址 泌阳县政府环保局会新街东王刘院前街
检测日期 2024



河南省生态环境监测中心



声 明

、本報告未經蓋“河南省政院檢測研究院有限公司檢驗檢測專用章”和騎縫章無效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of *l*-lysine. The polymerization was carried out at 30 °C in 0.1 M NaOH solution. The initial concentration of the monomer was 0.05 M. The initial concentration of the initiator was 0.001 M. The initial concentration of the catalyst was 0.001 M. The initial concentration of the solvent was 0.05 M. The initial concentration of the monomer was 0.05 M. The initial concentration of the initiator was 0.001 M. The initial concentration of the catalyst was 0.001 M. The initial concentration of the solvent was 0.05 M.

消时间止法 消息时 平谷时 刻能这书外 志松 章页社

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向贵公司提出书面复核申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	检测日期	2024 年 1 月 8 日
检测类别	噪声	检测人员	王锐豪、王威
委托编号	ZYTHJ20240044	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
噪声	东厂界、南厂界、西厂界、北厂界、厂界外 1 米处	等效连续 A 声级	昼间、夜间各一次

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测设备均经校准合格并在有效期内；

3、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

4、所使用的检测仪器、设备均符合相关规范要求；

五、检测结果


(1) 厂界环境噪声

检测位置		检测结果: 昼间, dB(A)	
检测位置	检测结果	昼间	夜间
东厂界	东厂界	55	47
南厂界	南厂界	54	45
西厂界	西厂界	52	44
北厂界	北厂界	51	46

检测位置	检测结果	备注
东厂界	55	1. 检测时间: 2024 年 1 月 8 日 10:00-12:00
南厂界	54	2. 检测时间: 2024 年 1 月 8 日 14:00-16:00
西厂界	52	3. 检测时间: 2024 年 1 月 8 日 18:00-20:00
北厂界	51	4. 检测时间: 2024 年 1 月 8 日 22:00-24:00

检 测 报 告

附图：项目噪声检测点位示意图。



审 核: [Signature]

签发日期: 2024.01.10

制 订: [Signature]

签 发: [Signature]

检测人姓名: [Signature]

审核人: [Signature]

检测人: [Signature]