



武汉华正环境检测

检测

武检字 2024 (01960)

项目名称:
委托单位:
项目地址:
检测类别:
报告日期:

仙桃绿色东方
有组织废气

仙桃绿色东方

仙桃市干河

2024

检测



二、本
全测报
红色标
一、本
无效;
三、由
不对
负责,
四、未
五、委
形式向
书面
诉。

目检测
本项
☑武汉
栋6
☐宜昌
☐襄阳

一、任

受仙

8 日对仙

月 12 日

二、企

垃圾焚烧
辅助净化

三、监

监测类别
有组织 排放废气
备注：具

四、样

样品
有组织 排放



NG

C
F

及

目

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

第

一

名

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

WUHAN

Call: 0

检测类别	检测项目
有组织废气排放	二氧化硫
	氮氧化物
	氨气
	氯化氢
	一氧化碳

六、质量控制和质量保证

- 1、严格执行国家有关法律、法规和标准，确保检测数据的准确性和公正性。
- 2、所有检测及分析仪器均经过校准和维护，并定期参加国家计量检定机构的检定。
- 3、严格按照国家规定的检测方法和标准进行检测，确保检测结果的准确性和可靠性。
- 4、为确保证据链的完整性和可追溯性，所有检测数据均按照相关标准进行记录和保存。
- 5、样品采取全过程质量控制，并严格按照相关标准进行样品处理和检测。
- 6、检测人员均经过专业培训，并取得相应的资质证书，确保检测工作的规范性和专业性。

检测项目	检测结果	标准值	判定
一氧化碳排放浓度 (mg/m ³)	ND	1.0	合格
二氧化碳排放浓度 (mg/m ³)	18.7	1.0	合格
氮氧化物排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二氧化硫排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
氨气排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
硫化氢排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
非甲烷总烃排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
苯排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
甲苯排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二甲苯排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
苯乙烯排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
丙烯腈排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
氯乙烯排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
氯气排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
氟化氢排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
光气排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
臭氧排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
过氧化氢排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
甲酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
乙酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
丙酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
丁酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
戊酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
己酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
庚酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
辛酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
壬酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
癸酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
二十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
三十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
四十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
五十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
六十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
七十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
八十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十一酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十二酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十三酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十四酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十五酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十六酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十七酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十八酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
九十九酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格
一百酸排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.0	合格

一氧化碳排放浓度 (mg/m³)

ND

3

88

NG

检测结果

均值

标准值

NG

859


检测日期	检测点位	检测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度 (°C)	140	146	142	/	/	/
		烟气流速 (m/s)	16.0	16.9	15.8	/	/	/
		含氧量 (%)	11.0	9.5	10.7	/	/	/
		标干流量(m³/h)	48890	50746	47645	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05	达标
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	21.9	15.0	10.8	/	/	/

		锑及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.000161	0.000156	0.000143	/	/	/
		砷及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.000317	0.000322	0.000324	/	/	/



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			

027-8	废气及臭化百物头测试数据 (mg/m³)	0.00103	0.00107	0.000737	/	/	/	/
	废气及臭化百物头测试数据 (mg/m³)	0.0000828	0.0000828	0.0000820	/	/	/	/
027-8	废气及臭化百物头测试数据 (mg/m³)	0.00333	0.0164	0.00200	/	/	/	/
	废气及臭化百物头测试数据 (mg/m³)	0.00001	0.00001	0.00001	/	/	/	/



监测日期	监测点名称	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	3.3	3.5	4.0			
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND			
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND			
		一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND		100	达标
2024年 3月8日	JDA003(1# 排气筒) (◎2)	烟气温度(℃)	130	137	137			
		电流速率(m/s)	1.03	1.18	18.3			
		含氧量(%)	11.4	11.3	11.0			
		标干流量(m³/h)	60362	56060	56239			
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND			
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND		0.05	达标
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	9.61	9.51	4.90			
		氯化氢折算排放浓度(mg/m³)						



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			

含氧量 (%)

12.0

11.0

11.2

/

/

/

附表：质量

	监测项目		程序空白
	砷及其化合物	武汉华委检测有限公司	
	铜及其化合物		
	镉及其化合物		
	氯化物		
	备注		
	监测项目		
	砷及其化合物		
	铊及其化合物		
	铅及其化合物		
	监测项目		
	汞及其化合物		
	铬及其化合物		
	锰及其化合物		
	钴及其化合物		
	镍及其化合物		
	中间控制		
	测定		
	0.96		
	41.8		
	43.0		
	41.2		
	41.5		

附图 13



非放废气监测点位

附图 2

