




一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309259


三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1



续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别		检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	固体废物	铜	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 (HJ 786-2016)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.02µg/L
		锌			0.10µg/L
		铜			0.06mg/L
		镉			2.5µg/L
		镍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 766-2015)	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/ JX-BY(a)-23	1.2µg/L
		总铬			3.8µg/L
		铍			2.0µg/L
		钼			0.7µg/L
		钒			1.8µg/L
		铅			4.2µg/L
		六价铬	固体废物 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 15555.4-1995)	紫外-可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-13	0.06mg/L



六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2024.02.05		
样品性状	炉渣为灰色、臭；飞灰固化物为黑褐色、臭。		
检 测 结 果			
采样单位及编号			

采样点编号/编号	炉渣 GF202402056002	飞灰固化物 GF2024022650001	标准限值
检测项目			
含水率, %	/	13.7	30
汞, mg/L	/	2×10^{-3}	0.05
铜, mg/L	/	0.162	40
砷, mg/L	/	0.115	100
铅, mg/L	/	4.2×10^{-3}	0.25
镉, mg/L	/	0.1×10^{-3}	0.5
铊, mg/L	/	0.1×10^{-3}	0.5
铍, mg/L	/	0.1×10^{-3}	0.5
硼, mg/L	/	3.58×10^{-3}	0.3
总铬, mg/L	/	0.0169	4.5
六价铬, mg/L	/	0.004	1.5
硒, mg/L	/	8.06×10^{-3}	0.1
热灼减率, %	3.87	/	5
备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。			

表 6 废气检测结果

项目类别	省销须废弃	检测类别	□送检	☑委托抽/采样
1. 生产区	1. 生产区	1. 生产区	1. 生产区	1. 生产区
2. 仓储区	2. 仓储区	2. 仓储区	2. 仓储区	2. 仓储区
3. 办公区	3. 办公区	3. 办公区	3. 办公区	3. 办公区
4. 生活区	4. 生活区	4. 生活区	4. 生活区	4. 生活区
5. 辅助区	5. 辅助区	5. 辅助区	5. 辅助区	5. 辅助区
6. 其他区	6. 其他区	6. 其他区	6. 其他区	6. 其他区

月 26 日

日期: 2024/02/02



经纬度: 116.812041
 经纬度: 29.284256
 地址: 江西省上饶市鄱阳县鄱
 田公路高屋
 邮编: 334600

备注：绿色东方

备注：绿色东方

