



江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

委托单位


检测日期/报告日期

七

二

报告编号

II



检测报告

1. 委托方: 浙江贝环境检测有限公司, 地址: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

2. 检测项目: 室内环境空气质量检测, 检测标准: GB 3095-2012

3. 检测日期: 2024 年 01 月 15 日, 检测地点: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

4. 检测人员: 张三, 李四

5. 检测仪器: 气态污染物检测仪, 颗粒物检测仪, 噪声检测仪, 温度检测仪, 湿度检测仪

6. 检测结果: 室内环境空气质量检测结果如下表所示:

7. 检测结论: 室内环境空气质量检测结果符合 GB 3095-2012 标准要求, 检测结果如下表所示:

8. 检测单位: 浙江贝环境检测有限公司, 地址: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

9. 检测报告编号: 贝环检字第 H0148 号, 检测报告有效期至: 2024 年 02 月 15 日

10. 检测报告盖章:

11. 检测报告签字: 张三, 李四

12. 检测报告盖章: 浙江贝环境检测有限公司, 地址: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

13. 检测报告盖章: 浙江贝环境检测有限公司, 地址: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

14. 检测报告盖章: 浙江贝环境检测有限公司, 地址: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

15. 检测报告盖章: 浙江贝环境检测有限公司, 地址: 浙江省杭州市西湖区文三路 100 号

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废水、固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县

检测项目		检测频次	检测费用
废水	化学需氧量	每天检测 3 次	1200 元
	氨氮	每天检测 3 次	1200 元
固体废物	含水率、浸出液	每天检测 3 次	1200 元
	重金属	每天检测 3 次	1200 元
废气	颗粒物	每天检测 3 次	1200 元
	二氧化硫	每天检测 3 次	1200 元

检测项目			检测标准		
1	甲醛	0.08mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
2	苯	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
3	甲苯	0.02mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
4	二甲苯	0.03mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
5	臭氧	0.1mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
6	PM10	0.15mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
7	PM2.5	0.05mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
8	二氧化硫	0.05mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
9	氮氧化物	0.02mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
10	一氧化碳	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
11	铅	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
12	镉	0.001mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
13	铬	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
14	锰	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
15	铜	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
16	锌	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
17	镍	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
18	钒	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
19	砷	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
20	汞	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
21	铊	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
22	铋	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
23	钨	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
24	钼	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
25	钴	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
26	硒	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
27	溴	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
28	碘	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
29	氟	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
30	氯	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
31	硫	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
32	磷	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
33	钾	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
34	钠	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
35	钙	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
36	镁	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
37	铁	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
38	铝	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
39	硅	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
40	硼	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
41	锂	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
42	铍	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
43	锆	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
44	铪	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
45	钽	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
46	铌	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
47	钽	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
48	铌	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
49	钽	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012
50	铌	0.01mg/m³	GB 3095-2012	GB 3095-2012	GB 3095-2012

检测日期：2024年10月10日

检测地点：北京市昌平区

贝源检测有限公司
地址：北京市昌平区回龙观镇

联系电话：010-12345678

官方网站：www.bytest.com

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目	检测方法	使用仪器	检出限
二氯甲烷	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
二氯乙烷	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
三氯甲烷	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
三氯乙烷	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
四氯化碳	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
五氯化磷	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
六氯化钨	气相色谱法（GB/T 16317-2008）	GC-2014	0.01mg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-1987）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法（HJ 1034-2020）	万分之一天平 JM-B20002/JX-BY(a)-18	0.20%
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法（HJ/T 300-2007/7.1）	万分之一天平 JM-B20002/JX-BY(a)-18	—
固体废物 铜、铅、锌和镉的测定	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	电感耦合等离子体质谱仪 Nexlon1000/JX-BY(a)-24	0.009μg/L 0.05μg/L 0.12μg/L 0.11μg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解-原子荧光法	原子荧光光度计	

环境检测报告

委托单位	贝源检测
检测项目	环境检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10

检测人员	贝源检测
检测仪器	贝源检测
检测方法	贝源检测
检测标准	贝源检测

检测结果	贝源检测
检测结论	贝源检测
检测日期	2024.01.09~2024.01.10
检测地点	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

检测项目	贝源检测
检测地点	贝源检测
检测时间	2024.01.09~2024.01.10
检测人员	贝源检测

五、参考标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废水	废水回用池	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、汞、铅、镉、砷、总铬、六价铬、总铜、总镍、总银、总钼、总钨、总钽、总铌、总锆、总铟、总铊、总铋、总锑、总碲、总硒、总钼、总钨、总钽、总铌、总锆、总铟、总铊、总铋、总锑、总碲、总硒	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008
		含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总镍、总银、总钼、总钨、总钽、总铌、总锆、总铟、总铊、总铋、总锑、总碲、总硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008
固体废物	飞灰固化物	总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总镍、总银、总钼、总钨、总钽、总铌、总锆、总铟、总铊、总铋、总锑、总碲、总硒	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008
	炉渣	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

六、检测结果

表 5 废水检测结果

项目类别		废水		检测类型		已送检		已委托检测采样	
采样时间		2024.01.10							
样品性状		均为微黄、微臭、无浮油、微浊。							
检 测 结 果									
检测频次		第一次		第二次		第三次			
采样点位及编号		废水回用池		废水回用池		废水回用池		平均值或范围	
检测项目		FS20240110 6101		FS20240110 6102		FS20240110 6103		标准限值	
pH 值，无量纲		7.0		6.9		6.9		6.9~7.0 6.5-8.5	
悬浮物，mg/L		21		26		22		23	
化学需氧量，mg/L		4.00×10 ⁻¹		4.00×10 ⁻¹		4.00×10 ⁻¹		4.00×10 ⁻¹	
氨氮，mg/L		1.90×10 ⁻³		3.51×10 ⁻³		2.22×10 ⁻³		3.54×10 ⁻³ 0.1	
总铬，mg/L		7.8×10 ⁻⁴		5.7×10 ⁻⁴		5.0×10 ⁻⁴		6.2×10 ⁻⁴ 0.1	
六价铬，mg/L		0.004 _L		0.004 _L		0.004 _L		0.004 _L 0.05	
备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。									

铅, mg/L	/	0.168	0.25
镉, mg/L	/	2.4×10^{-3}	0.15
铍, mg/L	/	7.1×10^{-4}	0.02

[illegible]

表 7 右组组织与左组检测对比

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

表 8 无组织废气检测结果

项目类别	无组织废气	检测类型	厂界检测	委托检测机构
------	-------	------	------	--------

续表 8 无组织废气检测结果

项目类别	无组织废气	检测类型	是否达标	是否批捕/采样
采样时间	2024.01.10			
天气状况：晴 风向：东北 风速：1.7-2.9m/s 气压：100.07-100.13hPa				

