



1711472340634

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

委托单位

南昌县城乡建设局

受托单位

贝源

检测项目

土壤检测

检测地点

南昌县新建镇



报 告 声 明

本报告中所述检测数据均来源于贝源检测实验室，未经过任何第三方审核，且本报告文件及作业指导书均未经过任何审核，特此声明。

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测

贝源检测


贝源检测

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该厂草铵膦废水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司



废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	滴定管	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.025mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和铊的测定 原子荧光法 (HJ 694-2014)	原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-22	0.04μg/L
	总铬	水质 6种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 700-2014)	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/JX-BY(a)-22	0.11μg/L
	砷			0.17μg/L
	铅			0.09μg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水、	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	万分之一天平, MEL104F/02L, JX-BY(a)-14	4mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员		采样时间	
分析人员	钰芬	分析时间	

—本页完—

