




电有限公司土壤监测
311
保发电有限公司
监测
月 29 日

22174

LTD.
027-879

WWW.

武

章)

IA
2050895

hztesting.com

E-mail : hz@hztesting.com

测技

正

项
委
检
报

检

报

23 (090

武华

术有限公司

方环保发
202

色东方环

委托

023 年 11

77) 号

告

- 一、本红色检测报告无三级官核及
- 二、本部分复制或无效；
- 三、由委托方负责，不对样品来源负责；
- 四、未经同意不得在本报告
- 五、委托方若对我公司报告有异议，应在规定期限内提出，逾期不予受理。

武汉华正
地址：武
邮编：4
电话：02
传真：02

- 本项目检测实验室
- ☒ 武汉实验室：武
栋楼
- ☐ 宜昌实验室：宜
宜昌市西陵经
- ☐ 襄阳实验室：襄
阳市高新

一、任务来源

受仙桃绿色
月 20 日 对仙桃
月 15 日 ~11 月 2

二、企业基本情况

企业名称	
监测地址	
垃圾焚烧量设计单	

三、监测方案

检测类别	
土壤	

四、样品性质

检测类别	
土壤	

五、检测方法

检测类别	检测
pH	
土壤	

检测类别	检测项目
土壤	镉
	砷
	铬
	铜
	二氯苯

六、质量控制和质量保证

- 1、严格执行国家颁布的质量控制。
- 2、所有检测流程严格执行。
- 3、严格按照国家规范。
- 4、为确保检测准确性，全过程均按照国家标准。
- 5、样品分析的质量控制。
- 6、监测人员培训。

AZHE

79685

Fax : 02

7-879685

om
E-mail : hz@hztesting.com



1
H
华
正
ZHENG

检测

日期

1
20
1 月
23 年
月 10

备
表 2

告

1、
中第
2、
号：H

别

监测点

老里仁
(■1

环境
包数
130

质量 建
标准由
，外包单
CMA 资

单位: mg/kg (注: 除除外)

检测结果	标准限值	达标评价
5.52	/	/
32	2000	达标
17	/	/
2.27	20	达标
33	150	达标
9.96	20	达标
70	/	/
$\times 10^{-7}$	1×10^{-5}	达标

行)》(GB 36600-2018)表 1 和

生生物数据分析管理平台; 报

编

日

人:

期:

签发人: 雷妍

日 期: 2025.11.29

WUHAN
Call : 027-

CO.

量控制结果
附表

项目	标准
检测	
检测项目	曲线中间点浓度 (mg/L)
铜	0.800
镉	0.400
镍	0.800
铬	
金	平均值
本	测定
金	测定
测定项目	测定
钢)	7
pH 值	(无)