

HNZYT-IV-BG/HJ-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0514

检测类型 委托检测

检测类别 地下水

声 明

一、本報告未加蓋“河南省政院檢測有限公司檢驗檢測專用章”和騎縫章無效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

四、 本报告期内各经修改、增删无效。

115. 石河子市天南井路，距101省道水南沟路口（以新疆维吾尔自治区“两规”报告签字为准）向西1.5公里。

检测报告

一、基本信息

[illegible][illegible]

- 1、所使用的检测对象为机动车;
- 2、所使用的检测站为依法取得检测资格的道路检测站;
- 3、所检测的车辆列入《机动车安全技术检验合格标志使用规定》;
- 4、所使用的检测站所检车辆符合相关排放标准;
- 5、所检测的车辆为在用、符合排放标准要求、符合年检要求车辆;
- 6、所检测的车辆符合《机动车安全技术检验项目和方法》。

检测类别	检测项目	检测标准 (方法) 标准编号 (合同号)	仪器设备名称、型号及编号	检出限
	PH	水质 pH 值的测定 电位法 GB 11447-2020	便携式 pH 计 STARTER300 HONEYWELL-HI-038	0.1
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 6907-87	—	5.0mg/L
地下水	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分, 密度、相对密度和浓度测定》(GB/T 5750.4-2023)	Chem Navigator 天平 CP214 HONEYWELL-HI-169	—
	总砷	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分, 砷、汞、铜、锰、铁、铝、氯、硫酸盐、总溶解性固体的测定》(GB/T 5750.4-2023)	赛默飞电感耦合等离子体 ICP-MS HACH DREL/AA-1000	0.002

检测报告

[illegible]

序号	样品名称	样品规格	检测项目	检测结果
1	GBZ442040001	无色、无味、无杂质	挥发性有机物	N3P44/21.00 R3P31P4050
2	GBZ442140001	无色、无味、无杂质	挥发性有机物	N3P44/21.00 R3P31P4050
3	GBZ442140001	无色、无味、无杂质	挥发性有机物	N3P44/23.65 R3P31P4050

检测项目	检测结果	检测标准	执行标准	单位
pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲	
总硬度	260	150		
硫酸盐	95.5	250	mg/L	
氯化物	ND	250	mg/L	
氟化物	ND	1.0	mg/L	
挥发酚	ND	0.002	mg/L	
砷化物	ND	0.05	mg/L	
亚硝酸盐氮 (以 N ₂ 计)	1.45	5.0	mg/L	
氨氮	ND	0.50	mg/L	
总大肠菌群	<3	5.0	MPN/100mL	
亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L	
镉	8×10 ⁻⁴	0.01	mg/L	
汞	2×10 ⁻⁴	0.01	mg/L	
铬	ND	0.05	mg/L	
六价铬	ND	0.05	mg/L	
铅	ND	0.3	mg/L	
铜	ND	0.05	mg/L	
锰	ND	1.00	mg/L	
锌	ND	1.00	mg/L	
pH	7.5	6.5~8.5~9.5	无量纲	
总硬度	260	150	mg/L	
氯化物	304	1000	mg/L	
硫酸盐	3.66	30.0	mg/L	
氨氮	24.3	250	mg/L	
亚硝酸盐	60.3	350	mg/L	
硝酸盐	0.150	150	mg/L	
总氮	782	1000	mg/L	

检测 报 告

续上表

检测点号	检测项目	检测结果	判定标准	单位
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	1.28	3.0	mg/L
	氨氮	ND	0.50	mg/L
	总大肠菌群	0	2.0	MPN/100mL

备注

提供:

编

制:

张 强 强

审

核:

孙 斌

签

发:

郭 朋

签发日期:

2024.04.26

签发人姓名:

郭朋

——报告结束——

检测有限公司