

UN7VT W DC/BI 02/E43

22160106013

有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZYTHIR2024-0517

检测地址: 涪陵基恒四环路与金桥路交叉口西南角

● ● ● ● ●



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



2015年12月15日 星期二

References

2000

地址: 浙江省宁波市鄞州区中河街道 11-12 幢 1105-1106 室 邮编: 315000

声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章

二、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章

三、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章

四、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章

五、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章
源负责。

六、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章
七、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章

八、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章
九、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和检测专用章

检测靶点

采样日期	分析日期	2024年5月14日-20日	检测类别	
红运、庆高远	分析人员	祁凤娟、徐孟伟	采样人员	王红
THJ20240517	检测依据	详见检测分析方法	委托编号	ZY

二、检测内容

[illegible]

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

国家环境保护总局 (2003 年)	HNZY1-SB-HJ-341		
环境空气和废气 颗粒物中砷	原子荧光光度计		
环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铊、铋的测定 原子荧光法	HNZY1-SB-HJ-341		
环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铊、铋的测定 原子荧光法	原子荧光光度计		

检 测 报 告

检测对象		检测项目	检测结果
焚烧炉废气 排放口	汞	YZ24051701(01-03)-01	完好
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铊	YZ24051701(01-03)-02	完好
	砷、砷 ₃	YZ24051701(01-03)-03	完好

检测 点位	检测 项目	检测结果					执行 标准	排气筒 高度
		标干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率		

1#	废气排放口	平均值		NO _x	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.2	ND	/	/		
		6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
		6.70×10 ⁴	8.0	ND	/	/		
2#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/	30	15m
		6.70×10 ⁴	8.0	ND	/	/		
3#	废气排放口	平均值		NO _x	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.7	ND	/	/		
		6.64×10 ⁴	8.0	ND	/	/		
		6.39×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
4#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.7	ND	/	/	30	15m
		6.34×10 ⁴	8.0	ND	/	/		
5#	废气排放口	6.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
6#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
7#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
8#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
9#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
10#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
11#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
12#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
13#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
14#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
15#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
16#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
17#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
18#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
19#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
20#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
21#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
22#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
23#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
24#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
25#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
26#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
27#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
28#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
29#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
30#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
31#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
32#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
33#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		
34#	废气排放口	6.62×10 ⁴	7.3	ND	/	/	30	15m
		6.62×10 ⁴	7.9	ND	/	/		

检 测 报 告

委托单位: 浙江某建设工程有限公司

检测项目: 地基承载力检测

检测地点: 浙江省杭州市西湖区某项目工地

1. 检测目的: 根据设计要求, 对地基承载力进行检测, 以确保工程安全。

检测日期: 2024年5月17日

检测点号	检测深度 (m)	检测荷载 (kN)	检测结果 (kPa)
1	0.5	120	34.1
	1.0	140	34.9

检 测 报 告

申 核:

何 斌

编 制:

何 斌

签发日期:

2024 年 05 月 17 日

审 签:

何 斌

何 斌

检测人姓名:

何 斌

