



sting.com

E-mail : hz
:@hztesting.com

有

告 限 公 司

保 02 号

保

处

监

层

邦

测

告

)

)

)

)

)

发电有
4年5

发电有限

邦仁口村

测 限 公 司

21 日

公司

四组





华正工程检测
HUAZHEN
ENGINEERING TESTING

- 一、本报告无三级审核及
红色检测报告专用章及其骑缝章
二、本报告部分复制或
无效;
三、由委托方自行采集送
负责, 不对样品来源负责;
四、未经同意本报告不得有
五、委托方若对本报告期
书面形 式向我公司提出, 逾
诉。

武汉

地址:

邮编:

电话:

传真:

本项目

☒ 武汉

栋6楼

☐ 宜昌

☐ 襄阳

检测实验室地址:

实验室: 武汉市东湖

实验室: 宜昌市西陵

实验室: 襄阳市高新

一、

受
月 8 日
并于 20

二、

检测类

土壤

备注：具体

三、

检

四、

检测类别

土壤



武汉华震
WUHAN HUA ZHEN

检测类

土壤

五、

1、
质量控

2、
验和维

3、

4、
的全过

5、
度核交

6、

日期:

HUAZHEN

-8796859

书
2024.5.21

审核人
日期

1

华正
HUAZHEN

TESTIN

G CO.,L

590-888

Fax :

六、检

监测日

测
TE S
TING

告编号: 武

测结果

2024年
5月8日

监

测类别

测点位

备注: 1、
表2中第
2、
告编号: 1

土壤

仁口村
(口1)

执行
《土壤
类
二
BC


《土壤
选值,
类为外
03-S-
2405090

建设用地
由委托方
单位:
资质编

UHAN

Call : 02
Ca

编制人:



附表：质量控制

检测项目
总砷
总铬
总镉

检测项目	曲线
总铜	
总镍	
总锌	

检测项目
pH 值 (无量纲)

号

第4页 共6页

结果一览表

标准值	评价
4.4±3.2μg/L	合格
97±0.023mg/L	合格
4.8±2.7μg/L	合格
5±0.06 mg/kg	合格

结果一览表

对误差 (%)	允许范围	评价
3.8		合格
0	≤10%	合格
0	≤10%	合格
	≤10%	

一览表

差值的允许范围	评价
0.3	合格



HUA
AZI
HUI

附圖



报告编号

自吉路一

-87968590-3

WUHAN
Call : 027

HUA


-879



华正检测
HUAZHENG TESTING CO., LTD.

监测

附图 2：现状



(□1) 土壤监测
报告结论
