



武汉华正环境检测有限公司

检

武华委检

项目名称: _____
委托单位: _____
项目地址: _____
检测类别: _____
报告日期: _____



一、本报告无三级
红色检测报告专用章及

二、本报告部分复
无效；

三、由委托方自行
负责，不对样品来源负

四、未经同意本报

五、委托方若对本
书面形式向我公司提出
诉。

本项目检测实验室地址

☒ 武汉实验室：武汉市
栋6楼

☐ 宜昌实验室：宜昌市

☐ 襄阳实验室：襄阳市



WUHAN

6月11日

二、

垃圾及

辅助

三、

监测

有组
排放

备注:

四、

五、检测方法

检测类别	检测项目	主要检测方法
有组织废气	汞及其化合物	空气 冷原子荧光法
	砷及其化合物	空气 和废 砷化氢-银盐法
	铈及其化合物	空气 和废 铈化氢-银盐法
	铜及其化合物	空气 和废 铜化氢-银盐法
	镍及其化合物	空气 和废 镍化氢-银盐法
	镉及其化合物	空气 和废 镉化氢-银盐法
	铅及其化合物	空气 和废 铅化氢-银盐法
	铬及其化合物	空气 和废 铬化氢-银盐法
	锰及其化合物	空气 和废 锰化氢-银盐法
	钴及其化合物	空气 和废 钴化氢-银盐法
	铊及其化合物	空气 和废 铊化氢-银盐法
	颗粒物	固定污染源 重量法



华正
HUAZHE

WUHAN HUAZI
ENVIRONMENTAL TESTING CO., LTD.

检测类别

检测项目

氮氧化物

二甲苯

有组织
排放废气

一氧化碳

氯化氢

六、

质量控制

1、严格执行

2、保证。

的质量

3、所有监测

4、维护。

校验和

5、严格按照

6、为确保

7、为确

8、程均按照

的全过

9、样品采


10、进行质量

等方式

11、监测人

12、

1.1 检测结束





检测日期	检测点位	检测项目	1	2	3	均值	标准限值	达标评价
			0.0180	0.0342	0.0214	0.0245	/	/
			0.000250	0.000150	0.000120	0.000167	/	/
			锡、砷、铊、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以				/	/
			计) 实测排放浓度 (mg/m ³)				/	/
2024 年	DA002(2#)	锑、砷、铊、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以	0.0343	0.0593	0.0362	0.0433	1.0	达标
		计) 折算排放浓度 (mg/m ³)						
		烟气温度 (°C)	138	137	138	138	/	/
		烟气流量 (m ³ /s)	1.1	1.1	1.1	1.1	/	/


2024 年		氮氧化物实测排放浓度 (mg/m ³)	3.7	3.3	4.7	3.9	30	达标
		氮氧化物折算排放浓度 (mg/m ³)						




监测项目	曲线中间值
砷及其化合物	40.0μg/g
镉及其化合物	40.0μg/g
铬及其化合物	40.0μg/g
锰及其化合物	40.0μg/g
钴及其化合物	40.0μg/g
镍及其化合物	40.0μg/g

项目	测定误差	允许偏差	评价
砷	1.5%	≤10%	合格
镉	6.0%	≤10%	合格
铬	0.5%	≤10%	合格
锰	3.2%	≤10%	合格
钴	-1.0%	≤10%	合格
镍	-1.5%	≤10%	合格

附图 1: 监测点位置示意图



附图2: 现场



DA003(1#排气筒) (©2)

束***