



江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

2 本公司的采样程序按照有关环接受监测站的规定和程序文件执行。


图 1 有 3 个发人签名，或涂改，或未带“CMA”标识。除第

▲ 2017年12月，中国城市竞争力研究会发布《2017中国城市竞争力报告》。报告指出，2017年中国城市竞争力前十位城市为北京、上海、深圳、广州、香港、天津、杭州、南京、武汉、重庆。北京、上海、深圳、广州、香港、天津、杭州、南京、武汉、重庆这十座城市的竞争力得分分别为92.5、91.5、89.5、88.5、87.5、86.5、85.5、84.5、83.5、82.5。

5. 对本报告如有疑问, 请向报告室查询, 来函来由请注明报告编号。

2011年5月10日 星期一 10:10:10

檢申請。對於性能不穩定的樣品，恕不受理。



一、委托单位

单位名称：都阳其绿门东方再生资源有限公司

单位地址：贵州省上饶市都阳其绿门乡

联系人：李浩

联系方式：18967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及检测频次

表 1 检测项目及频次

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废水	废水回用池	FS202407092001 ~2003	pH 值、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、汞、铅、镉、砷、铬、六 价铬	检测 1 次， 每天检测 3 次

2. 检测方法、使用仪器从方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
废水	pH 值	GB 6920-1986	PHS-3C	0.1
废水	悬浮物	GB 11901-1989	SS-100	0.1
废水	化学需氧量	GB 11914-1989	COD-100	0.1
废水	氨氮	GB 11866-1989	NH3-N-100	0.1
废水	汞	GB 11904-1989	Hg-100	0.1
废水	铅	GB 11905-1989	Pb-100	0.1
废水	镉	GB 11906-1989	Cd-100	0.1
废水	砷	GB 11907-1989	As-100	0.1
废水	铬	GB 11908-1989	Cr-100	0.1
废水	六价铬	GB 11909-1989	Cr6-100	0.1

江西盛风检测技术有限公司

目 次

1

1. 总 则

2

2. 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. 总 则

1.1 为规范工程检测行为，保证检测质量，根据国家有关法律、法规和标准，制定本规程。

1.2 本规程适用于工程检测。

1.3 工程检测应遵守有关法律、法规和标准的规定。

1.4 工程检测应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

1.5 工程检测应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

1.6 工程检测应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

1.7 工程检测应遵守安全规定，不得发生安全事故。

1.8 工程检测应遵守环境保护规定，不得污染环境。

1.9 工程检测应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

1.10 工程检测应遵守其他有关规定。

2. 术语和定义

2.1 工程检测：指在工程建设和使用过程中，对工程的质量、安全、环保等方面进行检测的活动。

2.2 检测单位：指从事工程检测活动的法人或其他组织。

2.3 检测人员：指从事工程检测活动的专业技术人员。

2.4 检测数据：指在检测过程中获得的原始数据。

2.5 检测报告：指检测单位出具的关于检测结果的书面文件。

2.6 检测费用：指检测单位提供服务所收取的费用。

2.7 检测周期：指从检测开始到检测结束的时间。

2.8 检测质量：指检测结果的准确性和可靠性。

2.9 检测安全：指检测过程中的人身安全和财产安全。

2.10 检测环保：指检测过程中对环境的影响。

2.11 检测资源：指检测过程中所需的设备、材料、人员等资源。

3. 检测程序

3.1 检测程序应包括以下环节：

3.1.1 委托检测：委托方与检测单位签订委托检测合同。

3.1.2 现场检测：检测单位派员到现场进行检测。

3.1.3 数据整理：检测单位对检测数据进行整理和分析。

3.1.4 报告编制：检测单位编制检测报告。

3.1.5 报告审核：检测单位对检测报告进行审核。

3.1.6 报告发放：检测单位将检测报告发放给委托方。

3.2 检测程序应符合以下要求：

3.2.1 检测程序应科学、规范、公正、透明。

3.2.2 检测程序应遵守有关法律、法规和标准的规定。

3.2.3 检测程序应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

3.2.4 检测程序应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

3.2.5 检测程序应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

3.2.6 检测程序应遵守安全规定，不得发生安全事故。

3.2.7 检测程序应遵守环境保护规定，不得污染环境。

3.2.8 检测程序应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

3.2.9 检测程序应遵守其他有关规定。

4. 检测质量

4.1 检测质量应符合以下要求：

4.1.1 检测质量应科学、规范、公正、透明。

4.1.2 检测质量应遵守有关法律、法规和标准的规定。

4.1.3 检测质量应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

4.1.4 检测质量应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

4.1.5 检测质量应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

4.1.6 检测质量应遵守安全规定，不得发生安全事故。

4.1.7 检测质量应遵守环境保护规定，不得污染环境。

4.1.8 检测质量应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

4.1.9 检测质量应遵守其他有关规定。

4.2 检测质量应通过以下方式保证：

4.2.1 检测单位应具有相应的资质和条件。

4.2.2 检测人员应具有相应的专业知识和经验。

4.2.3 检测单位应具有完善的质量管理体系。

4.2.4 检测单位应具有先进的检测设备和仪器。

4.2.5 检测单位应具有严格的检测程序。

4.2.6 检测单位应具有透明的检测费用。

4.2.7 检测单位应具有合理的检测周期。

4.2.8 检测单位应具有可靠的检测数据。

4.2.9 检测单位应具有准确的检测报告。

4.2.10 检测单位应具有诚信的检测行为。

5. 检测安全

5.1 检测安全应符合以下要求：

5.1.1 检测安全应科学、规范、公正、透明。

5.1.2 检测安全应遵守有关法律、法规和标准的规定。

5.1.3 检测安全应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

5.1.4 检测安全应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

5.1.5 检测安全应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

5.1.6 检测安全应遵守安全规定，不得发生安全事故。

5.1.7 检测安全应遵守环境保护规定，不得污染环境。

5.1.8 检测安全应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

5.1.9 检测安全应遵守其他有关规定。

5.2 检测安全应通过以下方式保证：

5.2.1 检测单位应具有相应的安全管理制度。

5.2.2 检测人员应具有相应的安全意识和技能。

5.2.3 检测单位应具有完善的安全设施。

5.2.4 检测单位应具有严格的安全操作规程。

5.2.5 检测单位应具有透明的安全费用。

5.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

5.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

5.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

5.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

6. 检测环保

6.1 检测环保应符合以下要求：

6.1.1 检测环保应科学、规范、公正、透明。

6.1.2 检测环保应遵守有关法律、法规和标准的规定。

6.1.3 检测环保应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

6.1.4 检测环保应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

6.1.5 检测环保应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

6.1.6 检测环保应遵守安全规定，不得发生安全事故。

6.1.7 检测环保应遵守环境保护规定，不得污染环境。

6.1.8 检测环保应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

6.1.9 检测环保应遵守其他有关规定。

6.2 检测环保应通过以下方式保证：

6.2.1 检测单位应具有相应的环保管理制度。

6.2.2 检测人员应具有相应的环保意识和技能。

6.2.3 检测单位应具有完善的环保设施。

6.2.4 检测单位应具有严格的环保操作规程。

6.2.5 检测单位应具有透明的环保费用。

6.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

6.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

6.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

6.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

7. 检测资源

7.1 检测资源应符合以下要求：

7.1.1 检测资源应科学、规范、公正、透明。

7.1.2 检测资源应遵守有关法律、法规和标准的规定。

7.1.3 检测资源应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

7.1.4 检测资源应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

7.1.5 检测资源应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

7.1.6 检测资源应遵守安全规定，不得发生安全事故。

7.1.7 检测资源应遵守环境保护规定，不得污染环境。

7.1.8 检测资源应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

7.1.9 检测资源应遵守其他有关规定。

7.2 检测资源应通过以下方式保证：

7.2.1 检测单位应具有相应的资源管理制度。

7.2.2 检测人员应具有相应的资源意识和技能。

7.2.3 检测单位应具有完善的资源设施。

7.2.4 检测单位应具有严格的资源操作规程。

7.2.5 检测单位应具有透明的资源费用。

7.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

7.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

7.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

7.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

8. 检测费用

8.1 检测费用应符合以下要求：

8.1.1 检测费用应科学、规范、公正、透明。

8.1.2 检测费用应遵守有关法律、法规和标准的规定。

8.1.3 检测费用应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

8.1.4 检测费用应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

8.1.5 检测费用应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

8.1.6 检测费用应遵守安全规定，不得发生安全事故。

8.1.7 检测费用应遵守环境保护规定，不得污染环境。

8.1.8 检测费用应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

8.1.9 检测费用应遵守其他有关规定。

8.2 检测费用应通过以下方式保证：

8.2.1 检测单位应具有相应的费用管理制度。

8.2.2 检测人员应具有相应的费用意识和技能。

8.2.3 检测单位应具有完善的费用设施。

8.2.4 检测单位应具有严格的费用操作规程。

8.2.5 检测单位应具有透明的费用标准。

8.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

8.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

8.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

8.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

9. 检测周期

9.1 检测周期应符合以下要求：

9.1.1 检测周期应科学、规范、公正、透明。

9.1.2 检测周期应遵守有关法律、法规和标准的规定。

9.1.3 检测周期应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

9.1.4 检测周期应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

9.1.5 检测周期应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

9.1.6 检测周期应遵守安全规定，不得发生安全事故。

9.1.7 检测周期应遵守环境保护规定，不得污染环境。

9.1.8 检测周期应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

9.1.9 检测周期应遵守其他有关规定。

9.2 检测周期应通过以下方式保证：

9.2.1 检测单位应具有相应的周期管理制度。

9.2.2 检测人员应具有相应的周期意识和技能。

9.2.3 检测单位应具有完善的周期设施。

9.2.4 检测单位应具有严格的周期操作规程。

9.2.5 检测单位应具有透明的周期标准。

9.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

9.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

9.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

9.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

10. 检测报告

10.1 检测报告应符合以下要求：

10.1.1 检测报告应科学、规范、公正、透明。

10.1.2 检测报告应遵守有关法律、法规和标准的规定。

10.1.3 检测报告应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

10.1.4 检测报告应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

10.1.5 检测报告应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

10.1.6 检测报告应遵守安全规定，不得发生安全事故。

10.1.7 检测报告应遵守环境保护规定，不得污染环境。

10.1.8 检测报告应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

10.1.9 检测报告应遵守其他有关规定。

10.2 检测报告应通过以下方式保证：

10.2.1 检测单位应具有相应的报告管理制度。

10.2.2 检测人员应具有相应的报告意识和技能。

10.2.3 检测单位应具有完善的报告设施。

10.2.4 检测单位应具有严格的报告操作规程。

10.2.5 检测单位应具有透明的报告标准。

10.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

10.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

10.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

10.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

11. 检测诚信

11.1 检测诚信应符合以下要求：

11.1.1 检测诚信应科学、规范、公正、透明。

11.1.2 检测诚信应遵守有关法律、法规和标准的规定。

11.1.3 检测诚信应坚持科学、公正、准确、诚信的原则。

11.1.4 检测诚信应遵守职业道德，不得弄虚作假，不得徇私舞弊。

11.1.5 检测诚信应遵守保密规定，不得泄露检测数据和检测结果。

11.1.6 检测诚信应遵守安全规定，不得发生安全事故。

11.1.7 检测诚信应遵守环境保护规定，不得污染环境。

11.1.8 检测诚信应遵守节约资源规定，不得浪费资源。

11.1.9 检测诚信应遵守其他有关规定。

11.2 检测诚信应通过以下方式保证：

11.2.1 检测单位应具有相应的诚信管理制度。

11.2.2 检测人员应具有相应的诚信意识和技能。

11.2.3 检测单位应具有完善的诚信设施。

11.2.4 检测单位应具有严格的诚信操作规程。

11.2.5 检测单位应具有透明的诚信标准。

11.2.6 检测单位应具有合理的检测周期。

11.2.7 检测单位应具有可靠的检测数据。

11.2.8 检测单位应具有准确的检测报告。

11.2.9 检测单位应具有诚信的检测行为。

第 1 页 共 1 页

江西盛风检测技术有限公司

7001-01-0901-0001

7001-01-0901-0001

六、检测结果

表 5 废水检测结果

项目类别		废水		检测类型		☐ 送检 ☒ 委托检测/送检	
采样时间		2024.07.09					
样品性状		均为微黄、微臭、无浮油、微浊。					
检 测 结 果							
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值或范围		标准限值
采样点位及编号		废水回用池 FS202407092 001	废水回用池 FS202407092 002	废水回用池 FS202407092 003			
检测项目							
pH 值，无量纲		6.8	6.7	6.7	6.7~6.8		6.5-8.5
悬浮物，mg/L		9	11	12	11		30
化学需氧量，mg/L		12	15	10	12		60
氨氮，mg/L		0.162	0.143	0.191	0.165		10
汞，mg/L		4.8×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4×10^{-5}	4×10^{-5}		0.001
铅，mg/L		0.0126	8.84×10^{-3}	0.0123	0.0112		0.1
镉，mg/L		2.3×10^{-4}	5.71×10^{-4}	2.88×10^{-3}	1.10×10^{-3}		0.01
砷，mg/L		3.42×10^{-3}	8.73×10^{-3}	5.69×10^{-3}	5.95×10^{-3}		0.1
总铬，mg/L		2.44×10^{-3}	1.59×10^{-3}	3.51×10^{-3}	2.51×10^{-3}		0.1
六价铬，mg/L		0.004 _L	0.004 _L	0.004 _L	0.004 _L		0.05

备注：“_L”表示检测结果低于检出限

附图：

