HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-04/E/0

检 测 报 告

TEST REPORT

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来

内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 7 月 10 日
检测类别	固体废物	分析日期	2025 年 7 月 10 日-15 日
委托编号	ZYTHJ20251662	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	飞灰暂存间	水分、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒、二噁英类*	1 次/天，检测 1 天

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
水分	测定 重量法 HJ 1222-2021	YP5002 HNZYT/SB-HJ-101	--

检 测 报 告

检测类别	检测项目	检测依据（方法）及编号（含年号）	检测设备名称、型号及编号	检出限
	铍	固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC HNZYT/SB-HJ-112	0.1μg/L
	钡	固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 767-2015		2.5μg/L
	总铬	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015		0.03
	多氯代二苯并二噁英	2,3,7,8-T4CDD		0.96 ng/kg
		1,2,3,4,7,8-H6CDD		2.4ng/kg

检 测 报 告

五、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
飞灰暂存间	GF2516620101	黑色、固态、有刺激性气味

汞	3.33×10^{-3}	0.3	mg/L
铅	0.11	0.25	mg/L
镉	ND	0.15	mg/L