



HNZY-T-IV-BG/HJ3557-2


221601060139

有效期2028年3月20日

检 测 报 告

检测类别 噪声

河南省豫信工程检测有限公司



公司网站: <http://www.hnzy.com>

服务热线: 400-1688588

公司网址: www.hnzy.com

地址: 郑州市郑东新区正光路与金水东路交叉口向南100米路西豫信工程检测有限公司 邮编: 450001

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告加盖骑缝章和章印的,报告内容有效;报告内容有效,但章印和骑缝章模糊不清,报告内容有效。

三、本报告加盖骑缝章和章印的,报告内容有效;报告内容有效,但章印和骑缝章模糊不清,报告内容有效。

四、本报告加盖骑缝章和章印的,报告内容有效;报告内容有效,但章印和骑缝章模糊不清,报告内容有效。

五、本报告加盖骑缝章和章印的,报告内容有效;报告内容有效,但章印和骑缝章模糊不清,报告内容有效。

六、本报告加盖骑缝章和章印的,报告内容有效;报告内容有效,但章印和骑缝章模糊不清,报告内容有效。

恒 兴 测 试 报 告 单

一、基本信息

检测类别	检测地点	检测项目	检测频率
噪声	厂界外	噪声	噪声

4、所使用的检测场所和环境均符合相关标准要求；

5、所有检测数据均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求；

6、所有检测数据均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求；

四、检测结果

检测项目	检测地点	检测标准（名称）	检测结果（dB(A)
噪声	厂界外	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	昼间：54 夜间：44

五、检测结论

（1）厂界环境噪声

		检测结果（dB(A)		
		2025.7.9		
序号	检测点位	昼间	夜间	标准
1#	南厂界	54	44	55
2#	西厂界	55	45	55
3#	北厂界	56	46	55
4#	东厂界	55	45	55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》		60	50	—
GB12348-2008 表1中2类限值		60	50	—

备注

1、本报告仅对委托检测项目负责，不承诺对未检测项目负责；
2、本报告仅对委托检测项目负责，不承诺对未检测项目负责；
3、本报告仅对委托检测项目负责，不承诺对未检测项目负责；

检 测 报 告

附图: 项目噪声检测点位示意图

