



231712050363



迅捷检测

LA 201 01 01

LA 201 01 01

北迅

LA 201 01 01

LA 201 01 01

LA 201 01 01



LA 201 01 01

LA 201 01 01

LA 201 01 01

LA 201 01 01

LA 201 01 01



LA 201 01 01

LA 201 01 01

说 明

1. 本报告与检测报告中印章、骑缝章无双，无签发人签字无双，无公章，不具备法律效力，仅供参考。

2. 本报告不得涂改、增删。未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3. 本报告在工程未竣工验收前送检送检单位检测使用有效。

4. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

5. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

6. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

7. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

8. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

9. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

10. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

11. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

12. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

13. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

14. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

15. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

16. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

17. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

18. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

19. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

20. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

21. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

22. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

23. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

24. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

25. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

26. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

27. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。



报告编号: 通博检字[2025]A1030号

环海

[illegible]

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a subject seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A ruler is placed on the table. A scale bar is shown on the right.

[illegible][illegible]

中国工商银行	支行	名称	支行名称	地址
--------	----	----	------	----

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

表 3-1 ©DA003 (1#排气筒) 有组织废气检测结果表

	第一次	第二次	第三次			
排气筒高度 (m)	80					
烟道截面积 (m ²)	1.5394					
烟气平均温度 (℃)	138.2	130.3	130.0			
烟气平均流速 (m/s)	17.5	18.0	18.5			

注: 1、

2、

3、

4、

排放速率 (kg/h)	0.11	0.13	0.13	0.12		
实测排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	()	()

注: 1、

实测排放浓度 (mg/m ³)	1.56	1.00	1.56			
-----------------------------	------	------	------	--	--	--

注: 1、

2、



报告编号: 迅捷检字[2025]X1039 号

	(mg/m ³)					
排放速率 (kg/h)		7.77×10^{-3}	5.56×10^{-3}	9.34×10^{-3}	7.56×10^{-3}	/

注：有组织废气排放标准限值执行《生活垃圾焚烧炉渣污染控制标准》（GB 18485-2001）

烟气平均温度 (°C)	135.1	142.7	140.8
烟气平均流速 (m/s)	16.0	17.5	17.5
烟气质量流量 (kg/h)	11.90	12.80	12.70
(烟气标况密度 1.293)	0.92	0.95	0.95
烟气平均速度 (m/s)	16.0	17.5	17.5
烟气平均压力 (kPa)	101.3	101.3	101.3

[illegible]

Country	Year	Value	Unit
Algeria	1990	1000	kg
Algeria	1991	1000	kg
Algeria	1992	1000	kg
Algeria	1993	1000	kg
Algeria	1994	1000	kg
Algeria	1995	1000	kg
Algeria	1996	1000	kg
Algeria	1997	1000	kg
Algeria	1998	1000	kg
Algeria	1999	1000	kg
Algeria	2000	1000	kg
Algeria	2001	1000	kg
Algeria	2002	1000	kg
Algeria	2003	1000	kg
Algeria	2004	1000	kg
Algeria	2005	1000	kg
Algeria	2006	1000	kg
Algeria	2007	1000	kg
Algeria	2008	1000	kg
Algeria	2009	1000	kg
Algeria	2010	1000	kg
Algeria	2011	1000	kg
Algeria	2012	1000	kg
Algeria	2013	1000	kg
Algeria	2014	1000	kg
Algeria	2015	1000	kg
Algeria	2016	1000	kg
Algeria	2017	1000	kg
Algeria	2018	1000	kg
Algeria	2019	1000	kg
Algeria	2020	1000	kg
Algeria	2021	1000	kg
Algeria	2022	1000	kg
Algeria	2023	1000	kg
Algeria	2024	1000	kg
Algeria	2025	1000	kg
Algeria	2026	1000	kg
Algeria	2027	1000	kg
Algeria	2028	1000	kg
Algeria	2029	1000	kg
Algeria	2030	1000	kg
Algeria	2031	1000	kg
Algeria	2032	1000	kg
Algeria	2033	1000	kg
Algeria	2034	1000	kg
Algeria	2035	1000	kg
Algeria	2036	1000	kg
Algeria	2037	1000	kg
Algeria	2038	1000	kg
Algeria	2039	1000	kg
Algeria	2040	1000	kg
Algeria	2041	1000	kg
Algeria	2042	1000	kg
Algeria	2043	1000	kg
Algeria	2044	1000	kg
Algeria	2045	1000	kg
Algeria	2046	1000	kg
Algeria	2047	1000	kg
Algeria	2048	1000	kg
Algeria	2049	1000	kg
Algeria	2050	1000	kg
Algeria	2051	1000	kg
Algeria	2052	1000	kg
Algeria	2053	1000	kg
Algeria	2054	1000	kg
Algeria	2055	1000	kg
Algeria	2056	1000	kg
Algeria	2057	1000	kg
Algeria	2058	1000	kg
Algeria	2059	1000	kg
Algeria	2060	1000	kg
Algeria	2061	1000	kg
Algeria	2062	1000	kg
Algeria	2063	1000	kg
Algeria	2064	1000	kg
Algeria	2065	1000	kg
Algeria	2066	1000	kg
Algeria	2067	1000	kg
Algeria	2068	1000	kg
Algeria	2069	1000	kg
Algeria	2070	1000	kg
Algeria	2071	1000	kg
Algeria	2072	1000	kg
Algeria	2073	1000	kg
Algeria	2074	1000	kg
Algeria	2075	1000	kg
Algeria	2076	1000	kg
Algeria	2077	1000	kg
Algeria	2078	1000	kg
Algeria	2079	1000	kg
Algeria	2080	1000	kg
Algeria	2081	1000	kg
Algeria	2082	1000	kg
Algeria	2083	1000	kg

	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	1.01×10 ⁻³	1.20×10 ⁻³	1.16×10 ⁻³	1.13×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	5.16×10 ⁻⁵	6.63×10 ⁻⁵	6.52×10 ⁻⁵	6.10×10 ⁻⁵	/	/
实测排放浓度 (mg/m ³)							
	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	5.55×10 ⁻³	5.22×10 ⁻³	5.18×10 ⁻³	5.32×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	2.22×10 ⁻⁵	3.02×10 ⁻⁵	3.79×10 ⁻⁵	2.68×10 ⁻⁵	/	/
	实测排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/	/	/	/
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/
	实测排放浓度 (mg/m ³)	1.69×10 ⁻³	2.47×10 ⁻³	2.22×10 ⁻³	2.13×10 ⁻³	/	/
	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	1.73×10 ⁻³	2.21×10 ⁻³	1.96×10 ⁻³	1.96×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	8.80×10 ⁻⁵	1.23×10 ⁻⁴	1.10×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻⁴	/	/



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X1039号

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)进行。

5、检测过程根据《固定污染源废气监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ 773-2007)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)采用空白样品

1. 空白样品的检测结果

表 1 空白样品的检测结果

检测项目	检测结果	判定结果
挥发性有机物	ND	合格
颗粒物	ND	合格

1.2

1.3

1.4 空白样品的检测结果

检测项目	检测结果	判定结果
挥发性有机物	ND	合格
颗粒物	ND	合格
二氧化硫	ND	合格
氮氧化物	ND	合格
一氧化碳	ND	合格
臭氧	ND	合格
氨气	ND	合格
硫化氢	ND	合格
氯气	ND	合格
氟化氢	ND	合格
氰化氢	ND	合格
砷化氢	ND	合格
磷化氢	ND	合格
乙炔	ND	合格
丙烯	ND	合格
丁烯	ND	合格
戊烯	ND	合格
己烯	ND	合格
庚烯	ND	合格
辛烯	ND	合格
壬烯	ND	合格
癸烯	ND	合格
十一烯	ND	合格
十二烯	ND	合格
十三烯	ND	合格
十四烯	ND	合格
十五烯	ND	合格
十六烯	ND	合格
十七烯	ND	合格
十八烯	ND	合格
十九烯	ND	合格
二十烯	ND	合格

检测日期: 2023.10.10




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 10

砷	合格	合格
铅	合格	合格

举例：国内外常用的福撒区配及福撒方法、福撒需求一览表。

工程名称	工程地点	工程类别	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
一、工程概况 1. 工程名称：[工程名称] 2. 工程地点：[工程地点] 3. 工程类别：[工程类别] 4. 建设单位：[建设单位] 5. 监理单位：[监理单位] 6. 设计单位：[设计单位] 7. 施工单位：[施工单位]						
二、编制依据 1. 设计文件 2. 施工合同 3. 施工组织设计 4. 安全技术交底 5. 相关标准规范						
三、危险源辨识 1. 高处作业 2. 起重吊装 3. 临时用电 4. 脚手架工程 5. 基坑工程 6. 其他危险源						
四、风险评估 1. 风险等级 2. 风险描述 3. 风险防控措施						
五、安全保证措施 1. 组织措施 2. 技术措施 3. 经济措施 4. 其他措施						
六、应急预案 1. 应急组织 2. 应急程序 3. 应急物资 4. 应急演练						
七、其他事项 1. 其他危险源 2. 其他措施 3. 其他事项						
编制人	审核人	审批人	编制日期	审核日期	审批日期	编制单位

附图1 监测点位示意图



附图2 现场监测点位图

