



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZVTHTR2024-1833

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司项目

检测日期 2024年10月25日

检测地点 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别 电能质量

检测类别 电能质量



河南省政府检测有限公司

报告编号

报告日期

声 明

一、本报告书加盖“河南省财政厅会计核算中心会计核算专用章”。

四、本报告书内容经涂改、增删无效。

五、本报告书除加盖公章外，无任何其他附件，如发现有附件，概不承认。

河南省财政厅会计核算中心会计核算专用章，通期不得更改，概不承认。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024年11月21日
检测类别	废气	分析日期	2024年11月21日-21日
委托单位	浙江XX环保科技有限公司		

二、检测项目

1. 挥发性有机物 (VOCs)	1. 苯	1. 甲苯	1. 二甲苯
2. 恶臭物质	2. 氨	2. 硫化氢	2. 臭气浓度
3. 颗粒物	3. 总悬浮颗粒物 (TSP)	3. 可吸入颗粒物 (PM10)	3. 细颗粒物 (PM2.5)

1. 按照《固定污染源废气挥发性有机物排放标准》(GB 16161-2015)进行检测。
2. 采用气相色谱法进行检测, 并对检测结果进行校正。
3. 采用国家环保标准方法进行恶臭物质的检测。

四、检测方法

检测项目	检测方法	检测标准 (方法) 名称及编号 (现行)	检测设备及试剂	检出限
挥发性有机物	苯	气相色谱法: 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯 (GB 16161-2015)	气相色谱仪: IT100-2A 试剂: 高纯氮气、氢气、氧气	0.01mg/m ³
	甲苯			0.01mg/m ³
	二甲苯			0.01mg/m ³
	乙苯			0.01mg/m ³
	邻二甲苯			0.01mg/m ³
	间二甲苯			0.01mg/m ³
恶臭物质	氨	纳氏试剂分光光度法: 氨 (GB 16161-2015)	分光光度计: UV-2600 试剂: 纳氏试剂、碘化汞钾溶液	0.01mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法: 硫化氢 (GB 16161-2015)	分光光度计: UV-2600 试剂: 亚甲基蓝溶液、乙酸锌溶液	0.01mg/m ³
	臭气浓度	三点比较式臭计法: 臭气浓度 (GB 16161-2015)	三点比较式臭计	0.1mg/m ³
颗粒物	总悬浮颗粒物 (TSP)	重量法: 总悬浮颗粒物 (GB 3095-2012)	颗粒物采样器: TSP-200 试剂: 滤膜	0.1mg/m ³
	可吸入颗粒物 (PM10)			0.01mg/m ³
细颗粒物 (PM2.5)	PM2.5	重量法: 细颗粒物 (GB 3095-2012)	颗粒物采样器: PM2.5-200 试剂: 滤膜	0.01mg/m ³
	PM2.5			0.001mg/m ³

检 测 报 告

续上表

检测 点位	检测 项目	检测结果					限值 要求 (mg/m ³)	排气筒 高度 (m)
		标干流量 (m ³ /h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)		