



河南省政府於瀾有限公司

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”无效,请各方注意。

二、本报告仅对来样负责,不承诺对来样所代表批次负责。且本报告只做合格性判断,仅说明产品是否符合标准的要求,不对产品的质量进行优劣判断,不排除检验差错,对于异常结果,需要各方进一步核查处理。

三、本报告在有效期内使用,逾期无效。

四、本报告解释权归本公司所有。

五、本报告在有效期内使用,逾期无效。如对本报告有任何疑问,请及时与本公司联系,我们将竭诚为您服务。

六、未经本公司同意,本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自

复制或传播本报告内容,本公司将依法追究法律责任。

七、本报告的有效性依赖于来样信息的真实性和完整性。如来样信息不实,可能导致检测结果不准确。

八、本报告一式两份,一份留档,一份交还客户。请妥善保管。

附件 2 环评报告

委托编号	ZYTHJ20242337	检测依据	详见检测分析方法
------	---------------	------	----------

二、检测内容

检测仪器	检测点位	检测项目	检测频次
有毒有害气体	焚烧炉废气排放口	汞、镉、铬、砷、苯、甲苯、二甲苯、氯、氟、氰、氨、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物	3 次/天，检测 1 次

1. 所使用的检测仪器均按相关规定进行检定或校准，并在有效期内。

2. 所涉及的检测人员均为经培训合格合格持证上岗。

3. 检测数据经审核合格后方可用于评价。

4. 检测数据经审核合格后方可用于评价。

5. 所实施的检测活动均按照标准和相关技术规范进行。

三、检测方法

序号	检测项目	检测标准/方法	检测仪器	检出限
1	汞	《环境空气 汞的测定 冷原子化-冷原子荧光分光光度法》 HJ 143-2009	HTCG-2A HACHDND-300-40	0.004ng/m ³
2	镉			0.005μg/m ³
3	铬			0.005μg/m ³
4	砷			0.02μg/m ³
5	苯	《环境空气 苯的测定 吸附-脱附-气相色谱法》 HJ 637-2013 及修改单	电液耦合等离子体 质谱仪 GC-MS	0.2μg/m ³ 0.005μg/m ³ 0.2μg/m ³ 0.05μg/m ³ 0.04μg/m ³

检 测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
焚烧炉废气排放口	汞	WZ24233701(01-03)-01	完好
	镉、铊、铋、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	WZ24233701(01-03)-02	完好

检测	采样	检测	检测结果					附件	排气筒
点位	日期	项目	标况流量 (m³/h)	含氧量 量(%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	(mg/m³)	高度 (m)
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	汞	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			平均值		ND	/	/		
		镉	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	镉	8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
		铊	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	铊	8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
		砷	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	砷	8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
		铅	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	铅	8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
		锰	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	锰	8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
		镍	8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/	--	80
焚烧炉 废气排放口	2024.12.13	镍	8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		
			8.28×10 ⁴	8.1	ND	/	/		
			8.95×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
			8.45×10 ⁴	7.4	ND	/	/		

检 测 报 告

签

发:

签发日期:

报告结束

