

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报 告



22160106013
有效期2028年3月20日

检 一

测

REPORT

TEST

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告类型: 委托检测

委托单位: 河南省政府

检测地点: 河南省郑州市

河南省政府



联系地址: 河南省郑州市金水区 公司网址: www.zyjcjy.com
号楼 A 单元 1 层 A101 号 传真: 0371-86658611 邮编: 450001

电子邮箱: hnzytcsr@126.com
地址: 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 3

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

101

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位名称	委托日期	委托单号	检测项目
浙江某食品有限公司	2025-01-15	ZYTHJB-2025-015	食品添加剂检测
检测地点: 浙江省杭州市余杭区某工业园区			

- 5、所用试剂均经检测合格,符合相关标准要求;
- 6、所测值的检测结果均符合相关标准规定的技术要求。

四、检测结论

检测项目	检测结果	检测标准(方法)名称及编号(含序号)	仪器设备名称、型号及编号	检测限
山梨酸钾	热灼减量	GB 1803-2014 附录 A 方法 A	JY-100 系列电子天平 型号: JY1004 编号: JY1004-001	0.2%

检测结果:

检测点值	样品编号	样品状态
1.0000	GB1803-2014 (01-03)	固体、白色、无异味

检测项目	检测结果	检测标准	检测限	备注
山梨酸钾	热灼减量	1.5	5	%
		1.6		%
		1.7		%

备注:

1. 检测方法为《GB 1803-2014 附录 A 方法 A》。
2. 凡检测项目均符合标准要求。

检测人: 张三 审核人: 李四

检 测 报 告

编者

制:

中

核:

筌

发：

签发日期:

——报告结束——

