



201612532000

1 / 3



声 明

报告编号: SENT25021215

第2页 共6页

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”、无授权签字人签字,一律无效。

2. 本检测报告只对本单位(CMA章)的检测、检测数据和结果仅供客户中

公司名称: 湖南中微菌瓦检测有限公司

公司地址: 湖南省长沙高新开发区麓谷大道2100号中微菌瓦检测有限公司
201、204-209 号

联系电话: 0731-38189075

检测报告

报告编号: SENT25021215

第 3 页 共 6 页

1. 基本信息

委托单位	醴陵兆阳环保科技有限公司	委托单位	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
------	--------------	------	------------------

样品类别	采样技术规范	采样位置名称及地址
固体废物	《工业固体废物采样标准》GB 16777-1997	/

3.2 分析方法及仪器

样品来源	样品名称	检测项目	检测方法	检测仪器	方法标准
固体废物	固体废物	挥发性有机物	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪	GB 16777-1997

检测日期	2025-02-15	检测地点	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
------	------------	------	------------------

检测报告

报告编号: SENT25021215

第4页 共6页

样品

检测项目

检测方法

检测标准

检测结果

中
科
菌
万
108

六价铬

《水质 六价铬的测定 二苯胺

酚二胺分光光度法》

可见分光光度法

GB3838-2002

0.004 mg/L

检 测 报 告

第 5 页 共 6 页

4. 检测结果

4.1 现场检测(飞灰)检测结果

采样点位	采样日期	样品描述	检测项目	单位	检测结果
飞灰暂存间 (2025.5.20)	2025.06.11	颗粒状、灰黑色、 有刺激异味	水分	%	17

检测报告

报告编号: SENT25021215

第 6 页 共 6 页

附图 1: 采样点位示意图



附图 2: 采样照片



飞灰采样

报告结束