

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-1408

检测类型 委托检测

垃圾焚烧热电联产项目 2025 年年度环境监
测

检测地址 泌阳县西四环路 with 金桥路交汇处西南角

检测标准 GB 3095-2012

电子信箱: hnczytest@126.com

服务热线: 400-1699-691

公司网址: www.zyjcyyjz.com

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日起（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期不申请的，视为认可本报告。

政
院
检
测
有
限
公
司

检测 报 告

一、基本信息

委托单位	女儿检测	委托日期	2025 年 5 月 12 日
女儿编号	ZYTHJ20251408	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减率	1 次/天, 检测 1 天

三、质量保证及质量控制

- 所使用的检测方法均现行有效;
- 所使用的检测仪器设备均按规定进行检测或校准, 并在有效期内;
- 实验室环境检测合格, 满足检测要求;

Z Y T H J B . r e p . r t s

L I T Y *

检测项目	检测频次	检测数据	单位	检测点位	检测频次
热灼减率	1.0	5	%	炉渣池	1 次/天
备注: 1. 热灼减率是指固体废物在 815℃ 灼烧 15 分钟后, 质量减少的百分比。				2. 只对有代表性的样品进行检测。	
审核: 王德海				检测人员: 王德海、李文明、李明强	
签发日期: 2025.5.12				编制: 王德海	
				签发: 李文明	

报告编号