贝 环境检测字（2025）第 H0147 号

检 测 报 告

报告日期： 2025 年 01 月 22 日

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向我公司提出复

检申请。对于性能不稳定的样品，如不受理复

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省[illegible]

电话：[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表：检测项目一览表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	纪伟俊、张运亮	采样时间	2025.01.06
分析人员	毛钰芬、肖瑶	分析时间	2025.01.12~2025.01.17

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014
备注：参考标准由委托方提供。			

六、检测结果

表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	现场检、委托采样
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。		

排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	142.0	18.11	17.0	8.5
		镉、铊		141.7	18.23	17.5	8.3

检测结果								
采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m^3/h	实测浓度 mg/m^3	折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m^3

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	日常检测	☑委托抽/采样
采样时间	2025.01.06			
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放			

排放口名称	检测项目	检测频次	标干流量	实测浓度	折算浓度	排放速率
			m^3/h	mg/m^3	mg/m^3	kg/h
处理后排放口	钴	1	106581	1.00×10^{-4}	7.87×10^{-5}	1.1×10^{-5}
	锰	1	106581	7.12×10^{-3}	5.61×10^{-3}	7.6×10^{-4}
	镍	1	106581	1.56×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.7×10^{-4}

采样点位	检测项目	检测频次	标干流量	实测浓度	折算浓度	排放速率
			m^3/h	mg/m^3	mg/m^3	kg/h
/	钴	1	106581	1.00×10^{-4}	7.87×10^{-5}	1.1×10^{-5}
/	锰	1	106581	7.12×10^{-3}	5.61×10^{-3}	7.6×10^{-4}
/	镍	1	106581	1.56×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.7×10^{-4}

授权签字人

2025 年 01 月 22 日

江西贝源检测技术有限公司
web.www.jx-bytest.com