



231712050363



迅捷检测

# 检测报告

迅捷检字[2025]X383号

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司  
2025年4月渗滤液处理站出口废水监测

委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别: 委托监测

报告日期: 2025年4月11日

湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)



1. 木招生王检测招生去用音 喀络音王放 王怒生'怒与王放 王

**7-219** 下列各数中，与 0 最接近的数是（ ）。

1. 在“数据源”列表框中，单击“数据源”按钮，打开“数据源”对话框。

NEW YORK, N.Y. (AP) — The New York City Police Department on Monday said it had arrested a man suspected of plotting to kill President Donald Trump and Vice President Mike Pence.

1. 以... 项目... 在... 上... 的... 性... ；... 项目... 在... 的... 性... ；

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

[View all posts by Dr. David M. Williams](#)

2017年12月15日 星期五






迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X383 号

## 检测报告

### 一、检测情况

1、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司 2025 年 4 月渗滤液处理站

仙桃绿色东方环保发电有限公司

出口废水监测

仙桃绿色东方环保发电有限公司

发电有限公司

2、项目所在地: 仙桃市沔阳经济开发区

3、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司

4、联系方式: 18307284799

5、采样时间: 2025 年 4 月 2 日

见表 2, 监测点位示意图见附图 1, 现场监

检测基本情况见表 1, 样品信息

详见附件 1

仙桃绿色东方环保发电有限公司

二、

pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化

需氧量、总磷、氨氮、硫化物、总氮

检测项目

检测标准

E113.30

检测日期

检测地点

检测人

检测人

### 二、检测标准

《污水综合排放标准》

《污水综合排放标准》

| 项目      | 标准值     | 检测结果 | 判定 |
|---------|---------|------|----|
| pH 值    | 6.5-8.5 | 7.2  | 合格 |
| 悬浮物     | ≤ 100   | 85   | 合格 |
| 化学需氧量   | ≤ 150   | 120  | 合格 |
| 五日生化需氧量 | ≤ 100   | 75   | 合格 |
| 总磷      | ≤ 0.5   | 0.4  | 合格 |
| 氨氮      | ≤ 1.0   | 0.8  | 合格 |
| 硫化物     | ≤ 1.0   | 0.5  | 合格 |
| 总氮      | ≤ 1.0   | 0.8  | 合格 |

检测日期

| 项目 | 标准值   | 检测结果 | 判定 |
|----|-------|------|----|
| 氨氮 | ≤ 1.0 | 0.8  | 合格 |
| 总氮 | ≤ 1.0 | 0.8  | 合格 |



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X385号

产品合格质量

8.9

8.0

7.7

8.7

8.1

30

合格

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

1. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

2. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

3. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

### 三、检测过程

1. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

2. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

3. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

4. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

5. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

6. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

7. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

8. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

9. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

10. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

11. 本检测站按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求，经国家市场监管总局核准，取得《检验检测机构资质认定证书》。

### 五、检测数据

|   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  |

检测单位



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X353号

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
| 五日生化需氧量 | ND | 合格 | ND | 合格 |
|         | ND | 合格 |    |    |
| 氨氮      |    |    | ND | 合格 |
| 总磷      |    |    | ND | 合格 |
| 硫化物     |    |    | ND | 合格 |

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 六价铬 | ND | 合格 | ND | 合格 |
|-----|----|----|----|----|

|    |  |    |    |
|----|--|----|----|
| 总铜 |  | ND | 合格 |
| 总汞 |  | ND | 合格 |
| 总砷 |  | ND | 合格 |
| 总铅 |  | ND | 合格 |

表3 废水水质检测统计表

| 检测项目    | 检测结果 |      |    |
|---------|------|------|----|
|         | 检测日期 | 检测结果 | 判定 |
| pH值     | 合格   |      | 合格 |
| 化学需氧量   | 合格   | 合格   | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 合格   | 合格   | 合格 |
| 氨氮      | 合格   | 合格   | 合格 |
| 总磷      | 合格   | 合格   | 合格 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 总铜 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 总汞 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 总砷 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 总铅 | 合格 | 合格 | 合格 |



#### 四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 6。

表 6 检测项目分析方法、主要仪器及检出限


| 检测类别 | 检测项目                          | 检测方法                                      | 检测仪器                   | 仪器编号       | 检出限       |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
|      |                               | 水质 pH 值的测定                                | LC-PHR-1A 便携           |            |           |
| 悬浮物  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89     | YTL2204 分析天平                              | XJFY002-05             |            | 4mg/L     |
|      | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL 聚四氟乙烯滴定管                             | XJDD01-07              |            | 4mg/L     |
|      | 需氧量                           | 《BOD <sub>5</sub> 》的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 数电化学测试仪                | XJFX003-06 | 0.5mg/L   |
|      | 氨氮                            | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2015            | THJ9007 型双光束紫外可见分光光度计  | XJFX005-01 | 0.025mg/L |
|      | 六价铬                           | 水质 六价铬的测定 二苯胺分光光度法 GB 1467-87             | THJ9007 型双光束紫外可见分光光度计  | XJFX005-01 | 0.004mg/L |
|      | 总镉                            | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014      | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.05μg/L  |
|      | 总砷                            | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014      | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.12μg/L  |




迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X383号

附图 1 监测点位示意图



附图 2 现场监测点位图



\*\*\*报告结束\*\*\*

编制: 陈 审核: 王 签发: 郑

日期: 2025.04.11 日期: 2025.4.11 日期: 2025.4.11

