



2317120503⁶

3



仙桃市检验检测中心



仙桃市检验检测中心

项

委

检目名称

报托单位

测类别

告日期

仙桃市绿色东
2025年1月

仙桃市绿色东

2025

湖北省检验检测中心
仙桃市检验检测中心
检验检测报告

有限公司
收票(二)

有限公司

有限公司



本公司通讯资料
公司名称：湖北...
公司地址：湖北...
联系电话：131...
邮政编码：433...

[illegible]



1. 检测目的

2. 检测项目

3. 检测方法

4. 检测标准

5. 检测结论

1. 检测目的
2. 检测项目
3. 检测方法
4. 检测标准
5. 检测结论

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

1. 检测目的
2. 检测项目
3. 检测方法
4. 检测标准
5. 检测结论

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

1. 检测目的
2. 检测项目
3. 检测方法
4. 检测标准
5. 检测结论

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

1. 检测目的
2. 检测项目
3. 检测方法
4. 检测标准
5. 检测结论

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

1. 检测目的
2. 检测项目
3. 检测方法
4. 检测标准
5. 检测结论

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果

检测项目	检测结果
检测项目	检测结果
检测项目	检测结果



检测项目	检测位置	检测时间	检测结果			标准限值	判定结果
			浓度 (mg/m³)	扩散速率 (m/s)	扩散距离 (m)		
颗粒物	厂界上风向	2023-10-26	0.15	0.5	10	0.15	合格
	厂界下风向	2023-10-26	0.25	0.6	15	0.25	合格
	厂内东厂界	2023-10-26	0.35	0.7	20	0.35	合格
	厂内西厂界	2023-10-26	0.28	0.6	18	0.28	合格
	厂内南厂界	2023-10-26	0.32	0.65	19	0.32	合格
	厂内北厂界	2023-10-26	0.22	0.55	16	0.22	合格
	厂内东北厂界	2023-10-26	0.38	0.75	22	0.38	合格
	厂内西南厂界	2023-10-26	0.26	0.6	17	0.26	合格
	厂内东南厂界	2023-10-26	0.30	0.65	18.5	0.30	合格
	厂内西北厂界	2023-10-26	0.24	0.58	17.5	0.24	合格
二氧化硫	厂界上风向	2023-10-26	0.05	0.4	8	0.05	合格
	厂界下风向	2023-10-26	0.08	0.5	12	0.08	合格
	厂内东厂界	2023-10-26	0.10	0.6	15	0.10	合格
	厂内西厂界	2023-10-26	0.07	0.5	11	0.07	合格
	厂内南厂界	2023-10-26	0.09	0.55	13	0.09	合格
	厂内北厂界	2023-10-26	0.06	0.45	10	0.06	合格
	厂内东北厂界	2023-10-26	0.11	0.65	16	0.11	合格
	厂内西南厂界	2023-10-26	0.08	0.5	12	0.08	合格
	厂内东南厂界	2023-10-26	0.09	0.55	13	0.09	合格
	厂内西北厂界	2023-10-26	0.07	0.48	11.5	0.07	合格
氮氧化物	厂界上风向	2023-10-26	0.02	0.3	5	0.02	合格
	厂界下风向	2023-10-26	0.03	0.4	7	0.03	合格
	厂内东厂界	2023-10-26	0.04	0.5	9	0.04	合格
	厂内西厂界	2023-10-26	0.025	0.35	6	0.025	合格
	厂内南厂界	2023-10-26	0.035	0.45	8	0.035	合格
	厂内北厂界	2023-10-26	0.02	0.3	5	0.02	合格
	厂内东北厂界	2023-10-26	0.045	0.55	10	0.045	合格
	厂内西南厂界	2023-10-26	0.03	0.4	7	0.03	合格
	厂内东南厂界	2023-10-26	0.035	0.45	8	0.035	合格
	厂内西北厂界	2023-10-26	0.025	0.35	6.5	0.025	合格
一氧化碳	厂界上风向	2023-10-26	0.5	0.2	3	0.5	合格
	厂界下风向	2023-10-26	0.8	0.3	5	0.8	合格
	厂内东厂界	2023-10-26	1.0	0.4	7	1.0	合格
	厂内西厂界	2023-10-26	0.6	0.25	4	0.6	合格
	厂内南厂界	2023-10-26	0.9	0.35	6	0.9	合格
	厂内北厂界	2023-10-26	0.5	0.2	3	0.5	合格
	厂内东北厂界	2023-10-26	1.1	0.45	8	1.1	合格
	厂内西南厂界	2023-10-26	0.7	0.3	5	0.7	合格
	厂内东南厂界	2023-10-26	0.95	0.38	7	0.95	合格
	厂内西北厂界	2023-10-26	0.6	0.25	4.5	0.6	合格



迅捷检测

汞

注：有
表4限值

铬

锰

镍

铜

标准名称：GB 3095-2012 环境空气质量标准

污染物名称	单位	限值	限值	限值	限值	限值
PM ₁₀	μg/m ³	700	700	700	700	700
PM _{2.5}	μg/m ³	350	350	350	350	350
SO ₂	μg/m ³	600	600	600	600	600
NO ₂	μg/m ³	200	200	200	200	200
CO	mg/m ³	10	10	10	10	10
O ₃	μg/m ³	160	160	160	160	160
氟化物	μg/m ³	100	100	100	100	100
氯气	mg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
氨气	mg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
硫化氢	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
氰化氢	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
砷化氢	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
磷化氢	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
乙炔	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
丙烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
丁烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
戊烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
己烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
庚烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
辛烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
壬烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
癸烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
三十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
五十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
六十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
七十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
八十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十一烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十二烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十三烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十四烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十五烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十六烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十七烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十八烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
九十九烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
一百烯	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

基

神

掛

实测

基

鉛

挂

实测

某

銑

挂	挂
---	---

实测

某

鍾

一	持
---	---

实测

其

籍

打

实测

基

編

打

1

6

鎢、鉭化合物

以三

质量控

公司采用

1、参加

2、检测

[illegible]

此處進行測量時，正午時分

Abstract

【本報記者 張曉明 專訪】





报告编号: 迅捷检字[20

- 3、检测仪器在使用前
4、现场检测及样品的
气监测技术规范》(HJ/T
5、检测过程根据《固
373-2007)》、《环境监
质控样、由线校核等进
6、检测报告实行三级
质量控制统计结果见

[illegible]

“ ” 表示根据检测

四、检测项目分析方法

本项目所使用的检测

检测类别	检测项目	检测方法	检测标准
有组织废气	烟气参数	固定污染源废气	GB/T 16157-1996

宋符存

五、

IJ 63

表	结果	质控
---	----	----

合格

合格

合·移

合格

合・松

合

合·林

合

合 格

合本

△ 同 上

[illegible]

价。

陽



表 1

长店
源公

人

页米 1 生



氮氣

一三

低顆

氯






报告编号: 迅捷检字[2025]第001号


附图 1

测点位置示意图



附图 2

现场监测点位置图



编制:

邵露

日期:

2025.11.17

非

2

告
报

签

期

日

邵

13

迅捷检测有限公司

