

江西省巨源检测技术有限公司



17141234067

检测报告

Report

Testing

江西省巨源检测技术有限公司

江西省巨源检测技术有限公司

第五章 检测流程

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料

1、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

2、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

3、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

4、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

5、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

6、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

7、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

8、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

9、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

10、检测前，本公司不接收任何样品，请客户准备好

地址：334150

一、检测说明

1. 检测目的		2. 检测范围		3. 检测依据		4. 检测方法		5. 检测周期		6. 检测费用		7. 检测地点		8. 检测人员		9. 检测日期		10. 检测结论		11. 检测备注		12. 检测单位		13. 检测盖章		14. 检测签字		15. 检测日期		16. 检测结论		17. 检测备注		18. 检测单位		19. 检测盖章		20. 检测签字		21. 检测日期		22. 检测结论		23. 检测备注		24. 检测单位		25. 检测盖章		26. 检测签字		27. 检测日期		28. 检测结论		29. 检测备注		30. 检测单位		31. 检测盖章		32. 检测签字		33. 检测日期		34. 检测结论		35. 检测备注		36. 检测单位		37. 检测盖章		38. 检测签字		39. 检测日期		40. 检测结论		41. 检测备注		42. 检测单位		43. 检测盖章		44. 检测签字		45. 检测日期		46. 检测结论		47. 检测备注		48. 检测单位		49. 检测盖章		50. 检测签字		51. 检测日期		52. 检测结论		53. 检测备注		54. 检测单位		55. 检测盖章		56. 检测签字		57. 检测日期		58. 检测结论		59. 检测备注		60. 检测单位		61. 检测盖章		62. 检测签字		63. 检测日期		64. 检测结论		65. 检测备注		66. 检测单位		67. 检测盖章		68. 检测签字		69. 检测日期		70. 检测结论		71. 检测备注		72. 检测单位		73. 检测盖章		74. 检测签字		75. 检测日期		76. 检测结论		77. 检测备注		78. 检测单位		79. 检测盖章		80. 检测签字		81. 检测日期		82. 检测结论		83. 检测备注		84. 检测单位		85. 检测盖章		86. 检测签字		87. 检测日期		88. 检测结论		89. 检测备注		90. 检测单位		91. 检测盖章		92. 检测签字		93. 检测日期		94. 检测结论		95. 检测备注		96. 检测单位		97. 检测盖章		98. 检测签字		99. 检测日期		100. 检测结论		101. 检测备注		102. 检测单位		103. 检测盖章		104. 检测签字		105. 检测日期		106. 检测结论		107. 检测备注		108. 检测单位		109. 检测盖章		110. 检测签字		111. 检测日期		112. 检测结论		113. 检测备注		114. 检测单位		115. 检测盖章		116. 检测签字		117. 检测日期		118. 检测结论		119. 检测备注		120. 检测单位		121. 检测盖章		122. 检测签字		123. 检测日期		124. 检测结论		125. 检测备注		126. 检测单位		127. 检测盖章		128. 检测签字		129. 检测日期		130. 检测结论		131. 检测备注		132. 检测单位		133. 检测盖章		134. 检测签字		135. 检测日期		136. 检测结论		137. 检测备注		138. 检测单位		139. 检测盖章		140. 检测签字		141. 检测日期		142. 检测结论		143. 检测备注		144. 检测单位		145. 检测盖章		146. 检测签字		147. 检测日期		148. 检测结论		149. 检测备注		150. 检测单位		151. 检测盖章		152. 检测签字		153. 检测日期		154. 检测结论		155. 检测备注		156. 检测单位		157. 检测盖章		158. 检测签字		159. 检测日期		160. 检测结论		161. 检测备注		162. 检测单位		163. 检测盖章		164. 检测签字		165. 检测日期		166. 检测结论		167. 检测备注		168. 检测单位		169. 检测盖章		170. 检测签字		171. 检测日期		172. 检测结论		173. 检测备注		174. 检测单位		175. 检测盖章		176. 检测签字		177. 检测日期		178. 检测结论		179. 检测备注		180. 检测单位		181. 检测盖章		182. 检测签字		183. 检测日期		184. 检测结论		185. 检测备注		186. 检测单位		187. 检测盖章		188. 检测签字		189. 检测日期		190. 检测结论		191. 检测备注		192. 检测单位		193. 检测盖章		194. 检测签字		195. 检测日期		196. 检测结论		197. 检测备注		198. 检测单位		199. 检测盖章		200. 检测签字		201. 检测日期		202. 检测结论		203. 检测备注		204. 检测单位		205. 检测盖章		206. 检测签字		207. 检测日期		208. 检测结论		209. 检测备注		210. 检测单位		211. 检测盖章		212. 检测签字		213. 检测日期		214. 检测结论		215. 检测备注		216. 检测单位		217. 检测盖章		218. 检测签字		219. 检测日期		220. 检测结论		221. 检测备注		222. 检测单位		223. 检测盖章		224. 检测签字		225. 检测日期		226. 检测结论		227. 检测备注		228. 检测单位		229. 检测盖章		230. 检测签字		231. 检测日期		232. 检测结论		233. 检测备注		234. 检测单位		235. 检测盖章		236. 检测签字		237. 检测日期		238. 检测结论		239. 检测备注		240. 检测单位		241. 检测盖章		242. 检测签字		243. 检测日期		244. 检测结论		245. 检测备注		246. 检测单位		247. 检测盖章		248. 检测签字		249. 检测日期		250. 检测结论		251. 检测备注		252. 检测单位		253. 检测盖章		254. 检测签字		255. 检测日期		256. 检测结论		257. 检测备注		258. 检测单位		259. 检测盖章		260. 检测签字		261. 检测日期		262. 检测结论		263. 检测备注		264. 检测单位		265. 检测盖章		266. 检测签字		267. 检测日期		268. 检测结论		269. 检测备注		270. 检测单位		271. 检测盖章		272. 检测签字		273. 检测日期		274. 检测结论		275. 检测备注		276. 检测单位		277. 检测盖章		278. 检测签字		279. 检测日期		280. 检测结论		281. 检测备注		282. 检测单位		283. 检测盖章		284. 检测签字		285. 检测日期		286. 检测结论		287. 检测备注		288. 检测单位		289. 检测盖章		290. 检测签字		291. 检测日期		292. 检测结论		293. 检测备注		294. 检测单位		295. 检测盖章		296. 检测签字		297. 检测日期		298. 检测结论		299. 检测备注		300. 检测单位		301. 检测盖章		302. 检测签字		303. 检测日期		304. 检测结论		305. 检测备注		306. 检测单位		307. 检测盖章		308. 检测签字		309. 检测日期		310. 检测结论		311. 检测备注		312. 检测单位		313. 检测盖章		314. 检测签字		315. 检测日期		316. 检测结论		317. 检测备注		318. 检测单位		319. 检测盖章		320. 检测签字		321. 检测日期		322. 检测结论		323. 检测备注		324. 检测单位		325. 检测盖章		326. 检测签字		327. 检测日期		328. 检测结论		329. 检测备注		330. 检测单位		331. 检测盖章		332. 检测签字		333. 检测日期		334. 检测结论		335. 检测备注		336. 检测单位		337. 检测盖章		338. 检测签字		339. 检测日期		340. 检测结论		341. 检测备注		342. 检测单位		343. 检测盖章		344. 检测签字		345. 检测日期		346. 检测结论		347. 检测备注		348. 检测单位		349. 检测盖章		350. 检测签字		351. 检测日期		352. 检测结论		353. 检测备注		354. 检测单位		355. 检测盖章		356. 检测签字		357. 检测日期		358. 检测结论		359. 检测备注		360. 检测单位		361. 检测盖章		362. 检测签字		363. 检测日期		364. 检测结论		365. 检测备注		366. 检测单位		367. 检测盖章		368. 检测签字		369. 检测日期		370. 检测结论		371. 检测备注		372. 检测单位		373. 检测盖章		374. 检测签字		375. 检测日期		376. 检测结论		377. 检测备注		378. 检测单位		379. 检测盖章		380. 检测签字		381. 检测日期		382. 检测结论		383. 检测备注		384. 检测单位		385. 检测盖章		386. 检测签字		387. 检测日期		388. 检测结论		389. 检测备注		390. 检测单位		391. 检测盖章		392. 检测签字		393. 检测日期		394. 检测结论		395. 检测备注		396. 检测单位		397. 检测盖章		398. 检测签字		399. 检测日期		400. 检测结论		401. 检测备注		402. 检测单位		403. 检测盖章		404. 检测签字		405. 检测日期		406. 检测结论		407. 检测备注		408. 检测单位		409. 检测盖章		410. 检测签字		411. 检测日期	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

续表 2 恒测方法、使用仪器及给出限一量表

检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限	项目类别
高锰酸盐	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标			
铜	原子吸收分光光度法 (GB 10142-2014)	JX-BY(a)-23	0.08μg/L	
砷			0.12μg/L	
			0.05mg/L	
	(GB/T 7475-1987)	752N/JX-BY(a)-33	0.0003mg/L	地下水
总大肠	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标	电热恒温培养箱		

Figure 1: Experimental setup

The diagram illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a monitor. On the monitor, a 3D model of a building is displayed. A red dot on the building indicates the target location. The participant is holding a controller and looking at the screen. The setup is labeled 'Figure 1: Experimental setup'.

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

序号	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
1	总磷	钼钼蓝法	分光光度计	0.01mg/L
2	总氮	纳氏试剂法	分光光度计	0.01mg/L
3	氨氮	纳氏试剂法	分光光度计	0.01mg/L
4	亚硝酸盐氮	重氮化法	分光光度计	0.01mg/L
5	硝酸盐氮	镉还原法	分光光度计	0.01mg/L
6	溶解性总磷	钼钼蓝法	分光光度计	0.01mg/L
7	溶解性总氮	纳氏试剂法	分光光度计	0.01mg/L
8	溶解性氨氮	纳氏试剂法	分光光度计	0.01mg/L
9	溶解性亚硝酸盐氮	重氮化法	分光光度计	0.01mg/L
10	溶解性硝酸盐氮	镉还原法	分光光度计	0.01mg/L

注：检测人员不共用



表 3 检测人员一览表

序号	姓名	性别	出生日期	学历	专业	职称	检测项目	检测时间
1	张三	男	1985-01-01	本科	环境工程	工程师	总磷、总氮、氨氮	2025-01-01
2	李四	女	1990-03-05	本科	环境工程	助理工程师	亚硝酸盐氮、硝酸盐氮	2025-01-01
3	王五	男	1988-07-12	本科	环境工程	助理工程师	溶解性总磷、溶解性总氮	2025-01-01
4	赵六	女	1992-09-18	本科	环境工程	助理工程师	溶解性氨氮、溶解性亚硝酸盐氮	2025-01-01
5	孙七	男	1987-11-23	本科	环境工程	助理工程师	溶解性硝酸盐氮	2025-01-01

项目类别	检测项目	检测时间	检测人员	检测结果
1	总磷	2025-01-01	张三	0.01mg/L
2	总氮	2025-01-01	李四	0.01mg/L
3	氨氮	2025-01-01	王五	0.01mg/L
4	亚硝酸盐氮	2025-01-01	赵六	0.01mg/L
5	硝酸盐氮	2025-01-01	孙七	0.01mg/L
6	溶解性总磷	2025-01-01	张三	0.01mg/L
7	溶解性总氮	2025-01-01	李四	0.01mg/L
8	溶解性氨氮	2025-01-01	王五	0.01mg/L
9	溶解性亚硝酸盐氮	2025-01-01	赵六	0.01mg/L
10	溶解性硝酸盐氮	2025-01-01	孙七	0.01mg/L

续表 5 地下水检测结果

汞, mg/L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	≤ 0.001
1.0E-05	1.0E-05	1.0E-05	7E-05	1.0E-05
砷 (六价), mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	≤ 0.05
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004



附图:



现场采样照片