





样品名称:

样品名称: 样品名称



报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责

声明人：陆正强

4、 安环部负责中试试验数据审核，确认无误后，安环部负责将数据录入系统，

报告人：陆正强

www.1688.com

检测报告编号：BYTEST-2023-001

1

1

1

检测报告编号：BYTEST-2023-001

检测报告编号：BYTEST-2023-001

编制：陆正强

五、执行标准

固体废物	炉渣	热灼减量	《生活垃圾焚烧污染控制标准》
------	----	------	----------------

注：参考标准GB18466-2001

表 5 固体废物检测结果

序号	固废名称	检测项目	检测结果	标准限值
1	生活垃圾	热灼减量	18.5%	≤20%
2	工业固废	热灼减量	15.2%	≤20%
3	危险废物	热灼减量	12.8%	≤20%
4	炉渣	热灼减量	10.1%	≤20%
5	废渣	热灼减量	8.9%	≤20%
6	废渣	热灼减量	7.3%	≤20%
7	废渣	热灼减量	6.5%	≤20%
8	废渣	热灼减量	5.8%	≤20%
9	废渣	热灼减量	5.1%	≤20%
10	废渣	热灼减量	4.5%	≤20%
11	废渣	热灼减量	3.9%	≤20%
12	废渣	热灼减量	3.2%	≤20%
13	废渣	热灼减量	2.6%	≤20%
14	废渣	热灼减量	2.0%	≤20%
15	废渣	热灼减量	1.4%	≤20%
16	废渣	热灼减量	0.8%	≤20%
17	废渣	热灼减量	0.2%	≤20%
18	废渣	热灼减量	0.1%	≤20%
19	废渣	热灼减量	0.0%	≤20%
20	废渣	热灼减量	0.0%	≤20%

